

# ¡GENIO UNIVERSAL! EL TTS93

En STAHLWILLE no aceptamos ninguna concesión. Por eso, nuestro modelo nuevo de carro de taller, el TTS93, ofrece un gran número de características de la popular serie TTS. Con soporte para rollos de papel de hasta 30 cm de anchura ajustable de forma individual.



**TTS93**  
también sin  
herramientas

Código 81 20 01 54

100%

Todos los cajones se pueden extraer **completamente**. Con los bandejas Estándar y TCS de STAHLWILLE o la distribución variable de cajones queda garantizado siempre el mejor orden y un acceso cómodo a las herramientas.



**Las ruedas, de giro suave, resisten a aceites y ácidos** (Ø 125 mm) con protección antifibras para proteger los rodamientos de la suciedad y hebras, con **dos frenos de estacionamiento**.



Capacidad de carga estática hasta **500 kg**. ¡El cajón inferior tiene una capacidad de carga de hasta **45 kg!**



**Bloqueo central** con cerradura de cilindro con **cierre plegable**. La **protección antivuelcos** impide que se abran varios cajones a la vez.

# TAN INDIVIDUAL COMO TÚ.

¡Todos los trabajos son distintos! Por eso te ofrecemos el TTS93 con tres equipamientos distintos: con 130, 157 o 250 piezas. Juego de herramientas prémium.

OPCIÓN 1



**TTS93**  
incl. juego de  
herramientas  
prémium de  
130 piezas


Código 98 83 01 77

1/4"  
1/2"



N.º	Contenido (cada 1 unidad)
40	<b>Bocas para llaves de vaso, 1/4"</b> , 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
52	<b>Bocas para llaves de vaso, 1/2"</b> , 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
405/2	<b>Prolongación, 1/4"</b> , 54 mm
405/6	<b>Prolongación, 1/4"</b> , 150 mm
415	<b>Carraca, 1/4"</b>
509/5	<b>Prolongación, 1/2"</b> , 130 mm
512	<b>Carraca, 1/2"</b>
6529 3 200	<b>Alicate de puntas redondas, 200 mm</b>
6551 6 240	<b>Tenazas pico de loro, 240 mm</b>
6602 5 160	<b>Cortaalambres, 160 mm</b>
4008-1	<b>Portaútil con carraca</b>
3116	<b>Acoplamiento de accionamiento mecánico</b>
412	<b>Portapuntas, 1/4"</b>
102/150	<b>Cinzel plano, 150 mm</b>
10961	<b>Martillo de ajustador, 500 g</b>

N.º	Contenido (cada 1 unidad)
12320	<b>Navaja para cables</b>
1206	<b>Juego de puntas, 1/4"</b> , 56 piezas: Portapuntas, con mandril de cambio rápido e imán, longitud: 65 mm   L 25 mm: SL 4; 5; 6 mm (2 x)   PH 1; 2; 3 (3 x)   PZ 1; 2; 3 (3 x)   T 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40 (2 x)   TBO 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40   INHEX 3; 4; 5 mm   L 75 mm: SL 6 mm   PH 2; 3   PZ 1; 2   T 20; 25
13	<b>Llave combinada, 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 24 mm</b>
13111	<b>Metro plegable de madera, 2 m</b>
12600	<b>Elevador magnético, 270 g</b>
10765/9	<b>Juego de destornilladores acodados, 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm</b>
4620	<b>Destornillador de ranura DRALL+, tamaño 2 (0,8 x 4,0 x 100 mm)</b>
4628	<b>Destornillador DRALL+ para electricista, tamaño 1 (0,4 x 2,5 x 60 mm)</b>
4630	<b>Destornillador de estrella DRALL+, PH1; PH2</b>
4650	<b>Destornillador TORX® DRALL+, T15; T20; T25</b>



**Ahora NUEVOS**  
carros en rojo  
y azul!  
(pero sin herramienta)

OPCIÓN 2



**TTS93**  
incl. juego de  
herramientas  
prémium de  
157 piezas

Código 98 83 01 78

1/4"  
1/2"  
QR




N.º	Contenido (cada 1 unidad)
40	<b>Bocas para llaves de vaso, 1/4"</b> , 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
52	<b>Bocas para llaves de vaso, 1/2"</b> , 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
405QR	<b>Prolongaciones QR, 1/4"</b> , 54; 150 mm
415QR N	<b>Carraca dentada QR, 1/4"</b>
412	<b>Portapuntas, 1/4"</b>
3116	<b>Acoplamiento de accionamiento mecánico</b>
509QR	<b>Prolongaciones QR, 1/2"</b> , 130; 255 mm
512QR N	<b>Carraca dentada QR, 1/2"</b>
410	<b>Ampliadora, de 1/4 hasta 1/2"</b>
513	<b>Reductor, de 1/2 hasta 3/8"</b>
4008	<b>Portaútil con carraca, tamaño 1; 2</b>
4007	<b>Portapuntas, 1/4"</b>
1206	<b>Juego de puntas, 1/4"</b> , 56 piezas: Portapuntas, con mandril de cambio rápido e imán, longitud: 65 mm   L 25 mm: SL 4; 5; 6 mm (2 x)   PH 1; 2; 3 (3 x)   PZ 1; 2; 3 (3 x)   T 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40 (2 x)   TBO 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40   INHEX 3; 4; 5 mm   L 75 mm: SL 6 mm   PH 2; 3   PZ 1; 2   T 20; 25
6551 6 240	<b>Tenazas pico de loro, 240 mm</b>
6602 5 160	<b>Cortaalambres, 160 mm</b>
6529 3 200	<b>Alicate de puntas redondas, 200 mm</b>
6501 3 180	<b>Alicate universal, 180 mm</b>

N.º	Contenido (cada 1 unidad)
13	<b>Llave combinada, 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 mm</b>
4025	<b>Llave de una boca, ajustable, 10</b>
17F	<b>Llave combinada con carraca, 8; 10; 13; 17; 19 mm</b>
4628	<b>Destornillador DRALL+ para electricista, tamaño 1 (0,4 x 2,5 x 60 mm)</b>
4620	<b>Destornillador de ranura DRALL+, tamaño 2 (0,8 x 4,0 x 100 mm); tamaño 6 (1,6 x 10,0 x 200 mm)</b>
4630	<b>Destornillador de estrella DRALL+, PH1; PH2; PH3</b>
12320	<b>Navaja para cables</b>
12935	<b>Cinta métrica enrollable, 3 m</b>
12600	<b>Elevador de imán permanente, 270 g</b>
13111	<b>Metro plegable de madera, 2 m</b>
10771/8	<b>Juego de llaves acodadas con cabeza esférica TORX®, T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40</b>
10765/9	<b>Juego de llaves acodadas hexagonales, 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm</b>
10961	<b>Martillo de ajustador, 500 g</b>
10959	<b>Martillo para golpear con esmero, 35 mm</b>
102/175	<b>Cinzel plano, ovalado plano, 175 mm</b>
108/150	<b>Punzón para pasadores, octogonal, 150 x 6 mm</b>
105/100	<b>Granetes, octogonal, 100 x 10 mm</b>
109/6	<b>Punzón para pasadores, 3,4 mm</b>
104/120	<b>Punzón, octogonal, 120 mm</b>



Para todos los que quieren más.  
La inserción de la caja superior en el carro de taller TTS93. Para aún más espacio de almacenamiento.


Code 81200157





## TTS93 incl. juego de herramientas prémium de 250 piezas

Código 98 83 01 80



N.º	Contenido (cada 1 unidad)
40	<b>Bocas para llaves de vaso, 1/4"</b> , 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
52	<b>Bocas para llaves de vaso, 1/2"</b> , 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
405QR	<b>Prolongaciones QR, 1/4"</b> , 54; 150 mm
415QR N	<b>Carraca dentada QR, 1/4"</b>
412	<b>Acoplamiento para puntas, 1/4"</b>
3116	<b>Acoplamiento de accionamiento mecánico</b>
509QR	<b>Prolongaciones QR, 1/2"</b> , 130; 255 mm
512QR N	<b>Carraca dentada QR, 1/2"</b>
410	<b>Ampliadora</b> , de 1/4 hasta 1/2"
513	<b>Reductor</b> , de 1/2 hasta 3/8"
4008	<b>Portaútil con carraca</b> , tamaño 1; 2
4007	<b>Potaútil, 1/4"</b>
1206	<b>Juego de puntas, 1/4"</b> , 56 piezas: Portapuntas, con mandril de cambio rápido e imán, longitud: 65 mm   L 25 mm: SL 4; 5; 6 mm (2 x)   PH 1; 2; 3 (3 x)   PZ 1; 2; 3 (3 x)   T 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40 (2 x)   TBO 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40   INHEX 3; 4; 5 mm   L 75 mm: SL 6 mm   PH 2; 3   PZ 1; 2   T 20; 25
6551 6 240	<b>Tenazas pico de loro, 240 mm</b>
6602 5 160	<b>Cortaalambres, 160 mm</b>
6529 3 200	<b>Alicata de puntas redondas, 200 mm</b>
6501 3 180	<b>Alicata universal, 180 mm</b>
13	<b>Llave combinada, 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 mm</b>
4025	<b>Llave de una boca, ajustable, 10</b>
17F	<b>Llave combinada con carraca, 8; 10; 13; 17; 19 mm</b>
4628	<b>Destornillador DRALL+ para electricista, tamaño 1 (0,4 x 2,5 x 60 mm)</b>
4620	<b>Destornillador de ranura DRALL+, tamaño 2 (0,8 x 4,0 x 100 mm); tamaño 6 (1,6 x 10,0 x 200 mm)</b>
4630	<b>Destornillador de estrella DRALL+, PH1; PH2; PH3</b>
12320	<b>Navaja para cables</b>
12935	<b>Cinta métrica enrollable, 3 m</b>
12600	<b>Elevador de imán permanente, 270 g</b>
13111	<b>Metro plegable de madera, 2 m</b>
10771/8	<b>Juego de llaves acodadas con cabeza esférica TORX®, T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40</b>
10765/9	<b>Juego de llaves acodadas hexagonales, 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm</b>

N.º	Contenido (cada 1 unidad)
10961	<b>Martillo de ajustador, 500 g</b>
10959	<b>Martillo para golpear con esmero, 35 mm</b>
102/175	<b>Cinzel plano, ovalado plano, 175 mm</b>
108/150	<b>Punzón para pasadores, octogonal, 150 x 6 mm</b>
105/100	<b>Granetes, octogonal, 100 x 10 mm</b>
109/6	<b>Punzón para pasadores, 3,4 mm</b>
104/120	<b>Punzón, octogonal, 120 mm</b>
6543	<b>Alicates para anillos seeger interiores, J2</b>
6544	<b>Alicates para anillos seeger interiores, J21</b>
6545	<b>Alicates para anillos seeger interiores, A2</b>
6546	<b>Alicates para anillos seeger interiores, A21</b>
900/6 T	<b>Extractores de tornillos, 6 piezas</b>
12800	<b>Juego de limas para llave, 6 piezas</b>
12036	<b>Lima plana, 260 mm</b>
12718	<b>Rasqueta de juntas</b>
12965N	<b>Cuchilla universal</b>
12377	<b>Cepillo de alambre</b>
13110	<b>Regla de acero, 300 mm</b>
12050	<b>Hoja para sierra de metal</b>
12322	<b>Aguja trazadora</b>
13148	<b>Cortaalambre</b>
11095/20	<b>Juego de galgas de precisión, 0,05; 0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,35; 0,40; 0,45; 0,50; 0,55; 0,60; 0,65; 0,70; 0,75; 0,80; 0,85; 0,90; 0,95; 1,00 mm</b>
12	<b>Llave de dos bocas fijas, 3,2; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm</b>
14	<b>Llave combinada, 6; 8; 10; 13; 14; 17; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm</b>
54TX	<b>Llaves de vaso TORX®, 1/2"</b> , T20; T25; T27; T30; T40; T45; T50; T55; T60
54	<b>Llaves de vaso, 1/2"</b> , 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14; 17; 19 mm
1054TX	<b>Llaves de vaso TORX®, 1/2"</b> , T30; T50
1054/8K	<b>Llaves de vaso, 1/2"</b> , 8 mm
2054/6	<b>Llaves de vaso, 1/2"</b> , 6 mm
44	<b>Puntas para destornilladores, 1/4"</b> , 3; 4; 5; 6 mm
44KTX	<b>Llaves de vaso TORX®, 1/4"</b> , T8; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40
44K	<b>Llaves de vaso INHEX, 3; 4; 5; 6; 8 mm</b>

STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG · Lindentallee 27 · 42349 Wuppertal · Alemania

Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200 · info@stahlwille.de · www.stahlwille.de

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG // 0-05-22 WEB // V 1.0 // 91972075

Reservado el derecho a cambios técnicos y errores. No asumimos ninguna responsabilidad por errores de impresión. Precio recomendado no vinculante.