

LA CLASSE UNIVERSELLE ! LA TTS93

Chez STAHLWILLE, nous ne faisons aucun compromis. Pour cette raison, notre toute nouvelle servante d'atelier – la TTS93 – comporte de nombreux accessoires de la célèbre série TTS. Y compris un porte-rouleau de papier pouvant être fixé individuellement pour des rouleaux jusqu'à 30 cm de large.



TTS93
également sans
kit d'outils

Code 81 20 01 54

100%

Tous les tiroirs sortent à **100%**. La combinaison avec les plateaux standard et TCS ou la séparation variable des tiroirs permet toujours d'avoir le meilleur aperçu et une préhension facile des outils.



Roues maniables résistantes aux huiles et aux acides (125 mm de Ø) avec pare-fils pour protéger les roulements de la crasse et des fils, avec **deux freins de blocage**.



Importante capacité de charge statique allant jusqu'à **500 kg**. Le tiroir du bas possède une charge admissible allant jusqu'à **45 kg !**



Fermeture centralisée des tiroirs par serrure à **clé rabattable**. La **protection antibascule** rend l'ouverture simultanée de plusieurs tiroirs impossible.

AUSSI INDIVIDUEL QUE VOUS.

Chaque tâche est différente ! Pour cette raison, nous vous proposons la TTS93 en trois variantes d'équipement différentes : avec au choix un kit de 130, 157 ou 250 outils Premium.

OPTION 1



TTS93 avec kit de 130 outils Premium


Code 98 83 01 77

1/4"
1/2"



Réf.	Contenu (1 de chaque taille)
40	Douilles, 1/4" , 5 ; 5,5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 mm
52	Douilles, 1/2" , 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 17 ; 18 ; 19 ; 20 ; 21 ; 22 ; 24 ; 27 ; 30 ; 32 mm
405/2	Rallonge, 1/4" , 54 mm
405/6	Rallonge, 1/4" , 150 mm
415	Cliquet, 1/4"
509/5	Rallonge, 1/2" , 130 mm
512	Cliquet, 1/2"
6529 3 200	Pince ronde plate, 200 mm
6551 6 240	Pince multiprise, 240 mm
6602 5 160	Pince coupante de côté, 160 mm
4008-1	Cliquet porte-embout
3116	Adaptateur pour embouts
412	Porte-embouts, 1/4"
102/150	Burin plat, 150 mm
10961	Marteau de serrurier, 500 g
12320	Couteau d'électricien

Réf.	Contenu (1 de chaque taille)
1206	Jeu d'embouts, 1/4" , 56 outils : porte-embouts, avec mandrin à changement rapide et aimant, longueur : 65 mm L 25 mm : SL 4 ; 5 ; 6 mm (2x) PH 1 ; 2 ; 3 (3x) PZ 1 ; 2 ; 3 (3x) T 10 ; 15 ; 20 ; 25 ; 27 ; 30 ; 40 (2x) TBO 10 ; 15 ; 20 ; 25 ; 27 ; 30 ; 40 INHEX 3 ; 4 ; 5 mm L 75 mm : SL 6 mm PH 2 ; 3 PZ 1 ; 2 T 20 ; 25
13	Clés mixtes, 6 ; 7 ; 8 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 17 ; 18 ; 19 ; 22 ; 24 mm
13111	Mètre pliant en bois, 2 m
12600	Aimant flexible, 270 g
10765/9	Jeu de clés mâles coudées, 1,5 ; 2 ; 2,5 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 8 ; 10 mm
4620	Tournevis pour vis à fente DRALL+ , taille 2 (0,8 x 4,0 x 100 mm)
4628	Tournevis d'électricien pour vis à fente DRALL+ , taille 1 (0,4 x 2,5 x 60 mm)
4630	Tournevis pour vis à empreinte cruciforme DRALL+ , PH1 ; PH2
4650	Tournevis pour vis à empreinte TORX® DRALL+ , T15 ; T20 ; T25



Maintenant
NOUVEAU en
rouge et bleu!
(uniquement sans outils)

OPTION 2



TTS93 avec kit de 157 outils Premium

Code 98 83 01 78

1/4"
1/2"
QR




Réf.	Contenu (1 de chaque taille)
40	Douilles, 1/4" , 5 ; 5,5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 mm
52	Douilles, 1/2" , 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 17 ; 18 ; 19 ; 20 ; 21 ; 22 ; 24 ; 27 ; 30 ; 32 mm
405QR	Rallonges QR, 1/4" , 54 ; 150 mm
415QR N	Cliquet à denture fine QR, 1/4"
412	Porte-embouts, 1/4"
3116	Adaptateur pour embouts
509QR	Rallonges QR, 1/2" , 130 ; 255 mm
512QR N	Cliquet à denture fine QR, 1/2"
410	Augmentateur, 1/4 à 1/2"
513	Réducteur, 1/2 à 3/8"
4008	Cliquets porte-embout, taille 1 ; 2
4007	Porte-embouts, 1/4"
1206	Jeu d'embouts, 1/4" , 56 outils : porte-embouts, avec mandrin à changement rapide et aimant, longueur : 65 mm L 25 mm : SL 4 ; 5 ; 6 mm (2x) PH 1 ; 2 ; 3 (3x) PZ 1 ; 2 ; 3 (3x) T 10 ; 15 ; 20 ; 25 ; 27 ; 30 ; 40 (2x) TBO 10 ; 15 ; 20 ; 25 ; 27 ; 30 ; 40 INHEX 3 ; 4 ; 5 mm L 75 mm : SL 6 mm PH 2 ; 3 PZ 1 ; 2 T 20 ; 25
6551 6 240	Pince multiprise, 240 mm
6602 5 160	Pince coupante de côté, 160 mm
6529 3 200	Pince ronde plate, 200 mm
6501 3 180	Pince universelle, 180 mm

Réf.	Contenu (1 de chaque taille)
13	Clés mixtes, 6 ; 7 ; 8 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 17 ; 18 ; 19 ; 21 ; 22 ; 24 mm
4025	Clé à fourche simple, réglable, 10
17F	Clés mixtes à cliquet, 8 ; 10 ; 13 ; 17 ; 19 mm
4628	Tournevis d'électricien pour vis à fente DRALL+ , taille 1 (0,4 x 2,5 x 60 mm)
4620	Tournevis pour vis à fente DRALL+ , taille 2 (0,8 x 4,0 x 100 mm) ; taille 6 (1,6 x 10,0 x 200 mm)
4630	Tournevis pour vis à empreinte cruciforme DRALL+ , PH1 ; PH2 ; PH3
12320	Couteau d'électricien
12935	Mètre-ruban, 3 m
12600	Aimant flexible mini, 270 g
13111	Mètre pliant en bois, 2 m
10771/8	Jeu de clés mâles coudées à tête sphérique TORX®, T9 ; T10 ; T15 ; T20 ; T25 ; T27 ; T30 ; T40
10765/9	Jeu de clés mâles coudées, six pans, 1,5 ; 2 ; 2,5 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 8 ; 10 mm
10961	Marteau de serrurier, 500 g
10959	Marteau à tête douce, 35 mm
102/175	Burin plat, plat ovale, 175 mm
108/150	Chasse-goupilles, octogonal, 150 x 6 mm
105/100	Pointeau, octogonal, 100 x 10 mm
109/6	Chasse-goupilles, 3,4 mm
104/120	Chasse-pointe, octogonal, 120 mm



Pour tous ceux, qui en veulent plus. L'utilisation de la Top Box sur le chariot d'atelier TTS93. Pour encore plus de surface de rangement.

Code 81200157





TTS93 avec kit de 250 outils Premium

Code 98 83 01 80



Réf.	Contenu (1 de chaque taille)
40	Douilles , 1/4", 5 ; 5,5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 mm
52	Douilles , 1/2", 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 17 ; 18 ; 19 ; 20 ; 21 ; 22 ; 24 ; 27 ; 30 ; 32 mm
405QR	Rallonges QR , 1/4", 54 ; 150 mm
415QR N	Cliquet à denture fine QR , 1/4"
412	Porte-embouts , 1/4"
3116	Adaptateur pour embouts
509QR	Rallonges QR , 1/2", 130 ; 255 mm
512QR N	Cliquet à denture fine QR , 1/2"
410	Augmentateur , 1/4 à 1/2"
513	Réducteur , 1/2 à 3/8"
4008	Cliquets porte-embout , taille 1 ; 2
4007	Porte-embouts , 1/4"
1206	Jeu d'embouts , 1/4", 56 outils : porte-embouts, avec mandrin à changement rapide et aimant, longueur : 65 mm L 25 mm : SL 4 ; 5 ; 6 mm (2x) PH 1 ; 2 ; 3 (3x) PZ 1 ; 2 ; 3 (3x) T 10 ; 15 ; 20 ; 25 ; 27 ; 30 ; 40 (2x) TBO 10 ; 15 ; 20 ; 25 ; 27 ; 30 ; 40 INHEX 3 ; 4 ; 5 mm L 75 mm : SL 6 mm PH 2 ; 3 PZ 1 ; 2 T 20 ; 25
6551 6 240	Pince multiprise , 240 mm
6602 5 160	Pince coupante de côté , 160 mm
6529 3 200	Pince ronde plate , 200 mm
6501 3 180	Pince universelle , 180 mm
13	Clés mixtes , 6 ; 7 ; 8 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 17 ; 18 ; 19 ; 21 ; 22 ; 24 mm
4025	Clé à fourche simple , réglable, 10
17F	Clés mixtes à cliquet , 8 ; 10 ; 13 ; 17 ; 19 mm
4628	Tournevis d'électricien pour vis à fente DRALL+ , taille 1 (0,4 x 2,5 x 60 mm)
4620	Tournevis pour vis à fente DRALL+ , taille 2 (0,8 x 4,0 x 100 mm) ; taille 6 (1,6 x 10,0 x 200 mm)
4630	Tournevis pour vis à empreinte cruciforme DRALL+ , PH1 ; PH2 ; PH3
12320	Couteau d'électricien
12935	Mètre-ruban , 3 m
12600	Aimant flexible mini , 270 g
13111	Mètre pliant en bois , 2 m
10771/8	Jeu de clés mâles coudées à tête sphérique TORX® , T9 ; T10 ; T15 ; T20 ; T25 ; T27 ; T30 ; T40
10765/9	Jeu de clés mâles coudées, six pans , 1,5 ; 2 ; 2,5 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 8 ; 10 mm

Réf.	Contenu (1 de chaque taille)
10961	Marteau de serrurier , 500 g
10959	Marteau à tête douce , 35 mm
102/175	Burin plat , plat ovale, 175 mm
108/150	Chasse-goupilles , octogonal, 150 x 6 mm
105/100	Pointeau , octogonal, 100 x 10 mm
109/6	Chasse-goupilles , 3,4 mm
104/120	Chasse-pointe , octogonal, 120 mm
6543	Pince pour circlips , J2
6544	Pince pour circlips , J21
6545	Pince pour circlips , A2
6546	Pince pour circlips , A21
900/6 T	Jeu de tournevis , 6 tournevis
12800	Jeu de limes à clés , 6 limes
12036	Lime d'atelier , plate, 260 mm
12718	Grattoir pour joints en caoutchouc
12965N	Couteau de sécurité
12377	Brosse métallique
13110	Mètre en acier , 300 mm
12050	Monture de scie à métaux
12322	Pointe à tracer
13148	Ciseaux coupe-fil
11095/20	Jeu de jauges d'épaisseur , 0,05 ; 0,10 ; 0,15 ; 0,20 ; 0,25 ; 0,30 ; 0,35 ; 0,40 ; 0,45 ; 0,50 ; 0,55 ; 0,60 ; 0,65 ; 0,70 ; 0,75 ; 0,80 ; 0,85 ; 0,90 ; 0,95 ; 1,00 mm
12	Clés à fourche double , 3,2 ; 3,5 ; 4 ; 4,5 ; 5 ; 5,5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 mm
14	Clés mixtes , 6 ; 8 ; 10 ; 13 ; 14 ; 17 ; 19 ; 21 ; 22 ; 24 ; 27 ; 30 ; 32 mm
54TX	Embouts de vissage TORX® , 1/2", T20 ; T25 ; T27 ; T30 ; T40 ; T45 ; T50 ; T55 ; T60
54	Embouts de vissage , 1/2", 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 10 ; 12 ; 14 ; 17 ; 19 mm
1054TX	Embouts de vissage TORX® , 1/2", T30 ; T50
1054/8K	Embouts de vissage , 1/2", 8 mm
2054/6	Embouts de vissage , 1/2", 6 mm
44	Embouts de vissage , 1/4", 3 ; 4 ; 5 ; 6 mm
44KTX	Embouts de vissage TORX® , 1/4", T8 ; T10 ; T15 ; T20 ; T25 ; T27 ; T30 ; T40
44K	Embouts de vissage INHEX , 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 8 mm

STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG · Lindentallee 27 · 42349 Wuppertal · Allemagne
Tél. : +49 202 4791-0 · Fax : +49 202 4791-200 · info@stahlwille.de · www.stahlwille.de