

ZAWSZE DO USŁUG! WB625

Nasz nowy stół warsztatowy WB625 oferuje maksymalną przestrzeń do przechowywania z siedmioma bardzo szerokimi szufladami, a także jest wyjątkowo wytrzymały. Praktyczna cecha: wielowarstwowy blat roboczy z drewna bukowego o wysokości roboczej 104 cm posiada certyfikat FSC. Zawiera indywidualnie mocowany uchwyt na rolki papieru o szerokości do 30 cm.



WB625
Dostępny również
w wersji
bez narzędzi

Kod 85 01 06 25

104 cm

Tylko w STAHLWILLE: wysokość robocza 104 cm dla wygodnej pracy. Solidna konstrukcja i wielowarstwowy blat z drewna bukowego zapewniają trwałość typową dla STAHLWILLE.



Trzystopniowy system bezpieczeństwa: Zamek centralny z wpuszczanym zamkiem bębnowym z boku wraz ze składanym kluczem chroni przed obrażeniami i uszkodzeniami. Indywidualne ryglowanie zapobiega niezamierzonemu otwarciu w transporcie. Konstrukcja zabezpieczająca przed przechyleniem – zapobiega wysunięciu więcej niż jednej szuflady w tym samym czasie.

XXL

Wszystko XXL. Siedem wyjmowanych szuflad z możliwością pełnego wysuwu o szerokości 880 mm zapewniają dużo miejsca do przechowywania. Wielowarstwowy blat z drewna bukowego jest nie tylko duży (1150 x 500 x 300 mm), ale również posiada certyfikację FSC.



Olejo i kwasoodporne koła (średnica 125 mm) chronione są przed wnikaniami brudu i włókien do łożysk oraz posiadają dwa hamulce postojowe.

WSZYTSKO XXL.

Siedem wyjmowanych szuflad z możliwością pełnego wysuwu o szerokości 880 mm zapewnia dużo miejsca do przechowywania. Wielowarstwowy blat z drewna bukowego jest nie tylko duży (1150 x 500 x 300 mm), ale również posiada certyfikację FSC.

Nowy WB625 oferuje wiele zalet dobrze znanego stołu warsztatowego WB620.

XXL

115 cm szerokości | 7 szuflad | wielowarstwowy blat roboczy z drewna bukowego o grubości 3 cm


Drewno z certyfikacją FSC

Zawiera uchwyt na rolkę papieru

Szczególnie wytrzymały dzięki dobrze przemyślanej, silnej konstrukcji



Do pięciu wkładów w jednej szufladzie.



Wysokiej jakości materiały gwarantują typową trwałość, z której znana jest firma STAHLWILLE. Na przykład solidny korpus i szuflady z przemysłową powłoką proszkową. Szczególnie dobrze wyróżnia się nowy design z czarnymi szufladami.

OPCJA 1



WB625
z zestawem 161
narzędzi premium

Kod 98 83 01 79



Nr	Zawartość (po 1 sztuce)
40	Nasadki, 1/4", 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
52	Nasadki, 1/2", 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
405QR	Przedłużki QuickRelease, 1/4", 54; 150 mm
415QR N	Grzechotka drobnozębowa QuickRelease, 1/4"
412	Łącznik BIT, 1/4"
3116	Złączka z napędem do śrub
509QR	Przedłużki QuickRelease, 1/2", 130; 255 mm
512QR N	Grzechotka drobnozębowa QuickRelease, 1/2"
410	Redukcja z 1/4" wew. na 1/2" zewn.
513	Redukcja z 1/2" wew. na 3/8" zewn.
4008	Rękojeści grzechotkowe do bitów rozm. 1; 2
4007	Rękojeść grzechotkowa BIT 1/4"
1206	Zestaw bitów, 1/4", 56 - częściowy: uchwyt do bitów QuickRelease z magnesem, długość 65 mm L 25 mm: SL 4; 5; 6 mm (2 x) PH 1; 2; 3 (3 x) PZ 1; 2; 3 (3 x) T 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40 (2 x) TBO 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40 INHEX 3; 4; 5 mm L 75 mm: SL 6 mm PH 2; 3 PZ 1; 2 T 20; 25
6551 6 240	Szczypce nastawne do rur, 240 mm
6602 5 160	Szczypce tn. boczne wzmocnione, 160 mm
6529 3 200	Szczypce półokr. z obcinakiem, 200 mm
6501 3 180	Szczypce uniwersalne, 180 mm
13	Klucze płasko - oczkowe, 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 mm
4025	Klucz nastawny, 10

Nr	Zawartość (po 1 sztuce)
17F	Klucze płasko - oczkowe z grzechotką, 8; 10; 13; 17; 19 mm
4628	Wkrętaki płaskie dla elektryków DRALL+, rozm. 1 (0,4 x 2,5 x 60 mm)
4620	Wkrętaki płaskie DRALL+, rozm. 2 (0,8 x 4,0 x 100 mm); rozm. 6 (1,6 x 10,0 x 200 mm)
4630	Wkrętaki krzyżowe DRALL+, PH1; PH2; PH3
12320	Nóż do kabli
12935	Miara taśmowa zwijana, 3 m
12600	Chwytnik magnetyczny mini, 270 g
13111	Miara drewniana składana, 2 m
10771/8	Zestaw kluczy trzpieniowych z kulistą końcówką TORX®, T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40
10765/9	Zestaw kluczy trzpieniowych, 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
10961	Młotek ślusarski, 500 g
10959	Młotek nieodbijający, 35 mm
102/175	Przecinak płaski, 175 mm
108/150	Wybijak, 150 x 6 mm
105/100	Punktak, 100 x 10 mm
109/6	Wybijak do zawł., 3,4 mm
104/120	Dobijak, 120 mm
6543	Szczypce pr. do pierśc. wewn., J2
6544	Szczypce odg. do pierśc. wewn., J21
6545	Szczypce pr. do pierśc. zewn., A2
6546	Szczypce odg. do pierśc. zewn., A21

W każdej szufladzie

1 x + 1 x



albo

1 x + 1 x + 2 x



albo

3 x + 2 x



System wkładów TCS

Siedem szuflad o szerokości 880 mm zapewnia dużo miejsca na narzędzia. Na przykład jedna wkładka TCS w rozmiarze 3/3 (XL) wraz z jedną wkładką 2/3 (L) TCS zmieści się w jednej szufladzie.



WB625 z zestawem 267 narzędzi premium


Kod 98 83 01 81



1/4"

1/2"

QR



Nr	Zawartość (po 1 sztuce)
40	Nasadki , 1/4", 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
52	Nasadki , 1/2", 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
405QR	Przedłużki QuickRelease , 1/4", 54; 150 mm
415QR N	Grzechotka drobnozębowa QuickRelease , 1/4"
412	Łącznik BIT , 1/4"
3116	Złączka z napędem do śrub
509QR	Przedłużki QuickRelease , 1/2", 130; 255 mm
512QR N	Grzechotka drobnozębowa QuickRelease , 1/2"
410	Redukcja z 1/4" wew. na 1/2" zewn.
513	Redukcja z 1/2" wew. na 3/8" zewn.
4008	Rękojeści grzechotkowe do bitów rozzm. 1; 2
4007	Rękojeść grzechotkowa BIT , 1/4"
1206	Zestaw bitów , 1/4", 56 - częściowy; uchwyt do bitów QuickRelease z magnese, długość 65 mm L 25 mm: SL 4; 5; 6 mm (2 x) PH 1; 2; 3 (3 x) PZ 1; 2; 3 (3 x) T 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40 (2 x) TBO 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40 INHEX 3; 4; 5 mm L 75 mm: SL 6 mm PH 2; 3 PZ 1; 2 T 20; 25
6551 6 240	Szczypce nastawne do rur , 240 mm
6602 5 160	Szczypce tn. boczne wzmocnione , 160 mm
6529 3 200	Szczypce półokr. z obcinakiem , 200 mm
6501 3 180	Szczypce uniwersalne , 180 mm
13	Klucze płasko - oczkowe , 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 mm
4025	Klucz nastawny , 10
17F	Klucze płasko - oczkowe z grzechotką , 8; 10; 13; 17; 19 mm
4628	Wkrętaki płaskie dla elektryków DRALL+ , rozm. 1 (0,4 x 2,5 x 60 mm)
4620	Wkrętaki płaskie DRALL+ , rozm. 2 (0,8 x 4,0 x 100 mm); rozm. 6 (1,6 x 10,0 x 200 mm)
4630	Wkrętaki krzyżowe DRALL+ , PH1; PH2; PH3
12320	Nóż do kabli
12935	Miara taśmowa zwijana , 3 m
12600	Chwytnik magnetyczny mini , 270 g
13111	Miara drewniana składana , 2 m
10771/8	Zestaw kluczy trzpieniowych z kulistą końcówką TORX® , T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40
10765/9	Zestaw kluczy trzpieniowych , 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm

Nr	Zawartość (po 1 sztuce)
10961	Młotek ślusarski , 500 g
10959	Młotek nieodbijający , 35 mm
102/175	Przecinak płaski , 175 mm
108/150	Wybijak , 150 x 6 mm
105/100	Punktak , 100 x 10 mm
109/6	Wybijak do zawł. , 3,4 mm
104/120	Dobijak , 120 mm
4751	Wkrętaki płaskie dla elektroników , rozm. 4 (0,3 x 1,5 x 40); rozm. 6 (0,4 x 2,0 x 60); rozm. 7 (0,4 x 2,5 x 75); rozm. 8 (0,5 x 3,0 x 75 mm)
4752	Wkrętaki krzyżowe dla elektroników , PH00; PH0; PH1
6540 6 120	Szczypce półokr. dla elektr. , 125 mm
6604 6 110	Szczypce boczne dla elektr. , 112 mm
900/6 T	Zestaw wykrętaaków do śrub , 6 - cz.
12800	Zestaw pilników kluczykowych , 6 - cz.
12036	Pilnik płaski , 260 mm
12718	Skrobak do resztek uszczelek
12965N	Nóż bezpieczny uniwersalny
12377	Szczotka drucziana mosiądzowana
13110	Miara stalowa , 300 mm
12050	Oprawa do brzeszczotu
12322	Rysik traserski, długopisowy
13148	Nożyczki do cięcia kabli
11095/20	Zestaw szczelinomierzy , 0,05; 0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,35; 0,40; 0,45; 0,50; 0,55; 0,60; 0,65; 0,70; 0,75; 0,80; 0,85; 0,90; 0,95; 1,00 mm
12	Klucze płaskie dwustronne , 3,2; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
14	Klucze płasko - oczkowe , 6; 8; 10; 13; 14; 17; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
6543	Szczypce odg. do pierśc. wewn. , J2
6544	Szczypce odg. do pierśc. wewn. , J21
6545	Szczypce pr. do pierśc. zewn. , A2
6546	Szczypce odg. do pierśc. zewn. , A21
4620	Wkrętak płaski DRALL+ , rozm. 3 (1,0 x 5,5 x 125 mm)
4640	Wkrętak krzyżowy DRALL+ , PZ0; PZ1; PZ2; PZ3
4734	Wkrętaki krzyżowe , PH1; PH2
10554	Próbnik napięcia

STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o. · ul. ks. Józefa Londzina 31 · 43-300 Bielsko-Biała

tel. +48 33 82 80 700 · mobile +48 606 639 294 · stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl