

LA VALEUR SÛRE ! LE WB625

Notre nouvel établi WB625 offre un maximum d'espace de rangement grâce à ses sept tiroirs extra-larges et est en outre extrêmement robuste. Particulièrement confortable : le plan de travail en hêtre multi-plis avec une hauteur de travail de 104 cm, certifié FSC. Y compris un porte-rouleau de papier pouvant être fixé individuellement pour des rouleaux jusqu'à 30 cm de large.



WB625
également sans
kit d'outils

Code 85 01 06 25

104 cm

Uniquement chez STAHLWILLE : **hauteur de travail** de **104 cm** pour un travail confortable. La construction solide et le **plan de travail en hêtre multi-plis** : Qualité & Longévité PREMIUM STAHLWILLE !



Système de sécurité à trois niveaux : verrouillage centralisé grâce à une serrure encastrée placée sur le côté. Elle protège des blessures et dégâts avec la clé rabattable. Le **verrouillage individuel** empêche l'ouverture accidentelle pendant le déplacement – la **protection antibascule** rend l'ouverture simultanée de plusieurs tiroirs impossible.

XXL

Tout en **XXL**. **Sept** tiroirs amovibles à **ouverture totale** d'une largeur de **880 mm** offrent un grand espace de rangement. Le **plan de travail en hêtre multi-plis** est non seulement très grand (1150 x 500 x 30 mm), mais il est aussi certifié FSC.



Roues aisément maniables, résistantes aux huiles et aux acides (125 mm de Ø) avec pare-fils pour protéger les roulements de la crasse et des fils, avec **deux freins de blocage**.

TOUT EN XXL.

Sept tiroirs amovibles à ouverture totale d'une largeur de 880 mm offrent un grand espace de rangement. Le plan de travail en hêtre multi-plis est non seulement très grand (1150 x 500 x 30 mm), mais il est aussi certifié FSC.

Le nouvel WB625 comporte tous les accessoires du célèbre établi WB620.

XXL


Largeur 115 cm | 7 tiroirs | Plan de travail en hêtre multi-plis de 3 cm d'épaisseur

Bois certifié FSC

Porte-rouleau de papier inclus

Particulièrement résistant grâce à la construction stable et bien conçue.

Jusqu'à 5 plateaux dans un tiroir !



Des matériaux de grande qualité typique des standards PREMIUM de STAHLWILLE. Par exemple, le corps robuste et les tiroirs revêtus d'une peinture par poudrage industrielle. Le nouveau design avec les tiroirs noirs se remarque particulièrement bien.

OPTION 1



WB625
avec kit de 161 outils
Premium

Code 98 83 01 79



Réf.	Contenu (1 de chaque taille)
40	Douilles, 1/4" , 5 ; 5,5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 mm
52	Douilles, 1/2" , 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 17 ; 18 ; 19 ; 20 ; 21 ; 22 ; 24 ; 27 ; 30 ; 32 mm
405QR	Rallonges QR, 1/4" , 54 ; 150 mm
415QR N	Cliquet à denture fine QR, 1/4"
412	Porte-embouts, 1/4"
3116	Adaptateur pour embouts
509QR	Rallonges QR, 1/2" , 130 ; 255 mm
512QR N	Cliquet à denture fine QR, 1/2"
410	Augmentateur, 1/4 à 1/2"
513	Réducteur, 1/2 à 3/8"
4008	Cliquets porte-embouts, taille 1 ; 2
4007	Porte-embouts, 1/4"
1206	Jeu d'embouts, 1/4" , 56 outils : porte-embouts, avec mandrin à changement rapide et aimant, longueur : 65 mm L 25 mm : SL 4 ; 5 ; 6 mm (2x) PH 1 ; 2 ; 3 (3x) PZ 1 ; 2 ; 3 (3x) T 10 ; 15 ; 20 ; 25 ; 27 ; 30 ; 40 (2x) TBO 10 ; 15 ; 20 ; 25 ; 27 ; 30 ; 40 INHEX 3 ; 4 ; 5 mm L 75 mm : SL 6 mm PH 2 ; 3 PZ 1 ; 2 T 20 ; 25
6551 6 240	Pince multiprise, 240 mm
6602 5 160	Pince coupante de côté, 160 mm
6529 3 200	Pince ronde plate, 200 mm
6501 3 180	Pince universelle, 180 mm
13	Clés mixtes, 6 ; 7 ; 8 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 17 ; 18 ; 19 ; 21 ; 22 ; 24 mm
4025	Clé à fourche simple, réglable, 10

Réf.	Contenu (1 de chaque taille)
17F	Clés mixtes à cliquet, 8 ; 10 ; 13 ; 17 ; 19 mm
4628	Tournevis d'électricien pour vis à fente DRALL+, taille 1 (0,4 x 2,5 x 60 mm)
4620	Tournevis pour vis à fente DRALL+, taille 2 (0,8 x 4,0 x 100 mm) ; taille 6 (1,6 x 10,0 x 200 mm)
4630	Tournevis pour vis à empreinte cruciforme DRALL+, PH1 ; PH2 ; PH3
12320	Couteau d'électricien
12935	Mètre-ruban, 3 m
12600	Aimant flexible mini, 270 g
13111	Mètre pliant en bois, 2 m
10771/8	Jeu de clés mâles coudées à tête sphérique TORX*, T9 ; T10 ; T15 ; T20 ; T25 ; T27 ; T30 ; T40
10765/9	Jeu de clés mâles coudées, six pans, 1,5 ; 2 ; 2,5 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 8 ; 10 mm
10961	Marteau de serrurier, 500 g
10959	Marteau à tête douce, 35 mm
102/175	Burin plat, plat ovale, 175 mm
108/150	Chasse-goupilles, octogonal, 150 x 6 mm
105/100	Pointeau, octogonal, 100 x 10 mm
109/6	Chasse-goupilles, 3,4 mm
104/120	Chasse-pointe, octogonal, 120 mm
6543	Pince pour circlips, J2
6544	Pince pour circlips, J21
6545	Pince pour circlips, A2
6546	Pince pour circlips, A21

Par tiroir

1 x + 1 x



ou

1 x + 1 x + 2 x



ou

3 x + 2 x



Système de plateaux TCS

Les sept tiroirs très larges offrent beaucoup de place pour tes outils grâce à une largeur de 880 mm. Par exemple, un plateau TCS de taille 3/3 (XL) et un plateau TCS 2/3 (L) peuvent être placés dans un tiroir.



WB625 avec kit de 267 outils Premium


Code 98 83 01 81



1/4"

1/2"

QR



Réf.	Contenu (1 de chaque taille)
40	Douilles, 1/4", 5 ; 5,5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 mm
52	Douilles, 1/2", 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 17 ; 18 ; 19 ; 20 ; 21 ; 22 ; 24 ; 27 ; 30 ; 32 mm
405QR	Rallonges QR, 1/4", 54 ; 150 mm
415QR N	Cliquet à denture fine QR, 1/4"
412	Porte-embouts, 1/4"
3116	Adaptateur pour embouts
509QR	Rallonges QR, 1/2", 130 ; 255 mm
512QR N	Cliquet à denture fine QR, 1/2"
410	Augmentateur, 1/4 à 1/2"
513	Réducteur, 1/2 à 3/8"
4008	Cliquets porte-embouts, taille 1 ; 2
4007	Porte-embouts, 1/4"
1206	Jeu d'embouts, 1/4", 56 outils : porte-embouts, avec mandrin à changement rapide et aimant, longueur : 65 mm L 25 mm : SL 4 ; 5 ; 6 mm (2x) PH 1 ; 2 ; 3 (3x) PZ 1 ; 2 ; 3 (3x) T 10 ; 15 ; 20 ; 25 ; 27 ; 30 ; 40 (2x) TBO 10 ; 15 ; 20 ; 25 ; 27 ; 30 ; 40 INHEX 3 ; 4 ; 5 mm L 75 mm : SL 6 mm PH 2 ; 3 PZ 1 ; 2 T 20 ; 25
6551 6 240	Pince multiprise, 240 mm
6602 5 160	Pince coupante de côté, 160 mm
6529 3 200	Pince ronde plate, 200 mm
6501 3 180	Pince universelle, 180 mm
13	Clés mixtes, 6 ; 7 ; 8 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 17 ; 18 ; 19 ; 21 ; 22 ; 24 mm
4025	Clé à fourche simple, réglable, 10
17F	Clés mixtes à cliquet, 8 ; 10 ; 13 ; 17 ; 19 mm
4628	Tournevis d'électricien pour vis à fente DRALL+, taille 1 (0,4 x 2,5 x 60 mm)
4620	Tournevis pour vis à fente DRALL+, taille 2 (0,8 x 4,0 x 100 mm) ; taille 6 (1,6 x 10,0 x 200 mm)
4630	Tournevis pour vis à empreinte cruciforme DRALL+, PH1 ; PH2 ; PH3
12320	Couteau d'électricien
12935	Mètre-ruban, 3 m
12600	Aimant flexible mini, 270 g
13111	Mètre pliant en bois, 2 m
10771/8	Jeu de clés mâles coudées à tête sphérique TORX®, T9 ; T10 ; T15 ; T20 ; T25 ; T27 ; T30 ; T40
10765/9	Jeu de clés mâles coudées, six pans, 1,5 ; 2 ; 2,5 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 8 ; 10 mm

Réf.	Contenu (1 de chaque taille)
10961	Marteau de serrurier, 500 g
10959	Marteau à tête douce, 35 mm
102/175	Burin plat, plat ovale, 175 mm
108/150	Chasse-goupilles, octogonal, 150 x 6 mm
105/100	Pointeau, octogonal, 100 x 10 mm
109/6	Chasse-goupilles, 3,4 mm
104/120	Chasse-pointe, octogonal, 120 mm
4751	Tournevis électroniques pour vis à fente, taille 4 (0,3 x 1,5 x 40) ; taille 6 (0,4 x 2,0 x 60) ; taille 7 (0,4 x 2,5 x 75) ; taille 8 (0,5 x 3,0 x 75 mm)
4752	Tournevis électroniques pour vis à empreinte cruciforme, PH00 ; PH0 ; PH1
6540 6 120	Pince ronde plate électronique, 125 mm
6604 6 110	Pince coupante de côté électronique, 112 mm
900/6 T	Jeu de tournevis, 6 tournevis
12800	Jeu de limes à clés, 6 limes
12036	Lime d'atelier, plate, 260 mm
12718	Grattoir pour joints en caoutchouc
12965N	Couteau de sécurité
12377	Brosse métallique
13110	Mètre en acier, 300 mm
12050	Monture de scie à métaux
12322	Pointe à tracer
13148	Ciseaux coupe-fil
11095/20	Jeu de jauges d'épaisseur, 0,05 ; 0,10 ; 0,15 ; 0,20 ; 0,25 ; 0,30 ; 0,35 ; 0,40 ; 0,45 ; 0,50 ; 0,55 ; 0,60 ; 0,65 ; 0,70 ; 0,75 ; 0,80 ; 0,85 ; 0,90 ; 0,95 ; 1,00 mm
12	Clés à fourche double, 3,2 ; 3,5 ; 4 ; 4,5 ; 5 ; 5,5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 mm
14	Clés mixtes, 6 ; 8 ; 10 ; 13 ; 14 ; 17 ; 19 ; 21 ; 22 ; 24 ; 27 ; 30 ; 32 mm
6543	Pince pour circlips, J2
6544	Pince pour circlips, J21
6545	Pince pour circlips, A2
6546	Pince pour circlips, A21
4620	Tournevis pour vis à fente DRALL+, taille 3 (1,0 x 5,5 x 125 mm)
4640	Tournevis pour vis à empreinte cruciforme DRALL+, PZ0 ; PZ1 ; PZ2 ; PZ3
4734	Tournevis pour vis à empreinte cruciforme, PH1 ; PH2
10554	Détecteur de tension

STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG · Lindentallee 27 · 42349 Wuppertal · Allemagne
Tél. : +49 202 4791-0 · Fax : +49 202 4791-200 · info@stahlwille.de · www.stahlwille.de