

TWÓJ PUNKT KOMPLEKSOWEJ OBSŁUGI. TTS93

W STAHLWILLE nie idziemy na kompromisy. To dlatego nasz najnowszy model wózka narzędziowego - TTS93 - ma do zaoferowania wiele dobrze znanych zalet serii TTS. Zawiera indywidualnie mocowany uchwyt na rolkę papieru dla rolki o szerokości do 30 cm.



TTS93
Również dostępny
w wersji
bez narzędzi

Kod 81 20 01 54

100%

Wszystkie szuflady można w pełni wysunąć. Używanie standardowych wkładek TCS STAHLWILLE lub różnych przegródek do szuflad zapewnia przejrzysty przegląd i łatwy dostęp do narzędzi.



Olejo i kwasoodporne koła (średnica 125 mm) chronione są przed wnikiem brudu i włókien do łóżysk oraz posiadają dwa hamulce postojowe.



Wysoka nośność statyczna do 500 kg. Dolna szuflada posiada nośność do 45 kg.



Centralne zamykanie zamkiem bębnowym i składanym kluczem. Nie jest możliwe wysunięcie więcej niż jednej szuflady na raz, co sprawia, że wózek jest odporny na przewrócenie.

TAK INDYWIDUALNY JAK TY.

Każda praca jest inna. Dlatego mamy do zaoferowania TTS93 w trzech różnych konfiguracjach: z zestawem 130, 157 lub 250 narzędzi premium.

OPCJA 1



TTS93 z zestawem 130 narzędzi premium


Kod 98 83 01 77

1/4"
1/2"



Nr	Zawartość (po 1 sztuce)
40	Nasadki, 1/4", 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
52	Nasadki, 1/2", 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
405/2	Przedłużka, 1/4", 54 mm
405/6	Przedłużka, 1/4", 150 mm
415	Grzechotka, 1/4"
509/5	Przedłużka, 1/2", 130 mm
512	Grzechotka, 1/2"
6529 3 200	Szczytce półokr. z obcinakiem, 200 mm
6551 6 240	Szczytce nastawne do rur, 240 mm
6602 5 160	Szczytce tn. boczne wzmocnione, 160 mm
4008-1	Uchwyt do bitów z grzechotką
3116	Złączka z napędem do śrub
412	Końcówka wkręt. bit, 1/4"
102/150	Przecinak płaski, 150 mm
10961	Młotek ślusarski, 500 g
12320	Nóż do kabli

Nr	Zawartość (po 1 sztuce)
1206	Zestaw bitów, 1/4", 56 - częściowy: uchwyt do bitów QuickRelease z magnesem, długość 65 mm L 25 mm: SL 4; 5; 6 mm (2 x) PH 1; 2; 3 (3 x) PZ 1; 2; 3 (3 x) T 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40 (2 x) TBO 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40 INHEX 3; 4; 5 mm L 75 mm: SL 6 mm PH 2; 3 PZ 1; 2 T 20; 25
13	Klucze płasko - oczkowe, 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 24 mm
13111	Miara drewniana składana, 2 m
12600	Chwytek magnetyczny, 270 g
10765/9	Zestaw kluczy trzpieniowych, 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
4620	Wkrętak płaski DRALL+, rozm. 2 (0,8 x 4,0 x 100 mm)
4628	Wkrętak płaski dla elektryków DRALL+, rozm. 1 (0,4 x 2,5 x 60 mm)
4630	Wkrętaki krzyżowe DRALL+, PH1; PH2
4650	Wkrętaki TORX® DRALL+, T15; T20; T25



Teraz NOWOŚĆ
w czerwony i
niebieski!
(tylko bez narzędzia)

OPCJA 2



TTS93 z zestawem 157 narzędzi premium

Kod 98 83 01 78

1/4"
1/2"
QR




Nr	Zawartość (po 1 sztuce)
40	Nasadki, 1/4", 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
52	Nasadki, 1/2", 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
405QR	Przedłużki QuickRelease, 1/4", 54; 150 mm
415QR N	Grzechotka drobnozębowa QuickRelease, 1/4"
412	Łącznik BIT, 1/4"
3116	Złączka z napędem do śrub
509QR	Przedłużki QuickRelease, 1/2", 130; 255 mm
512QR N	Grzechotka drobnozębowa QuickRelease, 1/2"
410	Redukcja z 1/4" wew. na 1/2" zewn.
513	Redukcja z 1/2" wew. na 3/8" zewn.
4008	Rękojeści grzechotkowe do bitów roz. 1; 2
4007	Rękojeść grzechotkowa BIT, 1/4"
1206	Zestaw bitów, 1/4", 56 - częściowy: uchwyt do bitów QuickRelease z magnesem, długość 65 mm L 25 mm: SL 4; 5; 6 mm (2 x) PH 1; 2; 3 (3 x) PZ 1; 2; 3 (3 x) T 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40 (2 x) TBO 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40 INHEX 3; 4; 5 mm L 75 mm: SL 6 mm PH 2; 3 PZ 1; 2 T 20; 25
6551 6 240	Szczytce nastawne do rur, 240 mm
6602 5 160	Szczytce tn. boczne wzmocnione, 160 mm
6529 3 200	Szczytce półokr. z obcinakiem, 200 mm
6501 3 180	Szczytce uniwersalne, 180 mm
13	Klucze płasko - oczkowe, 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 mm

Nr	Zawartość (po 1 sztuce)
4025	Klucz nastawny, 10
17F	Klucze płasko - oczkowe z grzechotką, 8; 10; 13; 17; 19 mm
4628	Wkrętaki płaskie dla elektryków DRALL+, roz. 1 (0,4 x 2,5 x 60 mm)
4620	Wkrętaki płaskie DRALL+, roz. 2 (0,8 x 4,0 x 100 mm); roz. 6 (1,6 x 10,0 x 200 mm)
4630	Wkrętaki krzyżowe DRALL+, PH1; PH2; PH3
12320	Nóż do kabli
12935	Miara taśmowa zwijana, 3 m
12600	Chwytek magnetyczny mini, 270 g
13111	Miara drewniana składana, 2 m
10771/8	Zestaw kluczy trzpieniowych z kulistą końcówką TORX®, T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40
10765/9	Zestaw kluczy trzpieniowych, 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
10961	Młotek ślusarski, 500 g
10959	Młotek nieodbijający, 35 mm
102/175	Przecinak płaski, 175 mm
108/150	Wybijak, 150 x 6 mm
105/100	Punktak, 100 x 10 mm
109/6	Wybijak do zawł., 3,4 mm
104/120	Dobijak, 120 mm



Dla wszystkich, którzy chcą więcej. Top Box może być używany na wózku narzędziowym TTS93. Jeszcze więcej miejsca do przechowywania.

Code 81200157





TTS93 z zestawem 250 narzędzi premium

Kod 98 83 01 80



1/4"

1/2"

QR



Nr	Zawartość (po 1 sztuce)
40	Nasadki , 1/4", 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
52	Nasadki , 1/2", 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
405QR	Przedłużki QuickRelease , 1/4", 54; 150 mm
415QR N	Grzechotka drobnozębowa QuickRelease , 1/4"
412	Łącznik BIT , 1/4"
3116	Złączka z napędem do śrub
509QR	Przedłużki QuickRelease , 1/2", 130; 255 mm
512QR N	Grzechotka drobnozębowa QuickRelease , 1/2"
410	Redukcja z 1/4" wewn. na 1/2" zewn.
513	Redukcja z 1/2" wewn. na 3/8" zewn.
4008	Rękojeści grzechotkowe do bitów rozm. 1; 2
4007	Rękojeść grzechotkowa BIT , 1/4"
1206	Zestaw bitów , 1/4", 56 - częściowy: uchwyt do bitów QuickRelease z magnesem, długość 65 mm L 25 mm: SL 4; 5; 6 mm (2 x) PH 1; 2; 3 (3 x) PZ 1; 2; 3 (3 x) T 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40 (2 x) TBO 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40 INHEX 3; 4; 5 mm L 75 mm: SL 6 mm PH 2; 3 PZ 1; 2 T 20; 25
6551 6 240	Szczypce nastawne do rur , 240 mm
6602 5 160	Szczypce tn. boczne wzmacniane , 160 mm
6529 3 200	Szczypce półokr. z obcinakiem , 200 mm
6501 3 180	Szczypce uniwersalne , 180 mm
13	Klucze płasko - oczkowe , 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 mm
4025	Klucz nastawny , 10
17F	Klucze płasko - oczkowe z grzechotką , 8; 10; 13; 17; 19 mm
4628	Wkrętaki płaskie dla elektryków DRALL⁺ , rozm. 1 (0,4 x 2,5 x 60 mm)
4620	Wkrętaki płaskie DRALL⁺ , rozm. 2 (0,8 x 4,0 x 100 mm); rozm. 6 (1,6 x 10,0 x 200 mm)
4630	Wkrętaki krzyżowe DRALL⁺ , PH1; PH2; PH3
12320	Nóż do kabli
12935	Miara taśmowa zwijana , 3 m
12600	Chwytnik magnetyczny mini , 270 g
13111	Miara drewniana składana , 2 m
10771/8	Zestaw kluczy trzpieniowych z kulistą końcówką TORX[®] , T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40
10765/9	Zestaw kluczy trzpieniowych , 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm

Nr	Zawartość (po 1 sztuce)
10961	Młotek ślusarski , 500 g
10959	Młotek nieodbijający , 35 mm
102/175	Przecinak płaski , 175 mm
108/150	Wybijak , 150 x 6 mm
105/100	Punktak , 100 x 10 mm
109/6	Wybijak do zawł. , 3,4 mm
104/120	Dobijak , 120 mm
6543	Szczypce pr. do pierśc. wewn. , J2
6544	Szczypce odg. do pierśc. wewn. , J21
6545	Szczypce pr. do pierśc. zewn. , A2
6546	Szczypce odg. do pierśc. zewn. , A21
900/6 T	Zestaw wykrętałów do śrub , 6 - cz.
12800	Zestaw pilników kluczowych , 6 - cz.
12036	Pilnik płaski , 260 mm
12718	Skrobak do resztek uszczelek
12965N	Nóż bezpieczny uniwersalny
12377	Szczotka drucziana mosiądzowana
13110	Miara stalowa , 300 mm
12050	Oprawa do brzeszczotu
12322	Rysik traserski, długopisowy
13148	Nożyczki do cięcia kabli
11095/20	Zestaw szczerinmierzy , 0,05; 0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,35; 0,40; 0,45; 0,50; 0,55; 0,60; 0,65; 0,70; 0,75; 0,80; 0,85; 0,90; 0,95; 1,00 mm
12	Klucze płaskie dwustronne , 3,2; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
14	Klucze płasko - oczkowe , 6; 8; 10; 13; 14; 17; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
54TX	Nasadki wkrętak. TORX[®] , 1/2", T20; T25; T27; T30; T40; T45; T50; T55; T60
54	Nasadki INHEX , 1/2", 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14; 17; 19 mm
1054TX	Nasadki wkrętak. TORX[®] , 1/2", T30; T50
1054/8K	Nasadki do wkrętak. 1/2", 8 mm
2054/6	Nasadki do wkrętak. 1/2", 6 mm
44	Nasadki , 1/4", 3; 4; 5; 6 mm
44KTX	Nasadki wkrętak. TORX[®] , 1/4", T8; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40
44K	Nasadki INHEX , 3; 4; 5; 6; 8 mm

STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o. · ul. ks. Józefa Londzina 31 · 43-300 Bielsko-Biała

tel. +48 33 82 80 700 · mobile +48 606 639 294 · stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl