

## Cardandoppen 3/8", imperiaal

47a



Artikelnr. **02440036**  
GTIN **4018754004447**  
Model **47 A 5/8**



### Aanwijzing.

3/8 " Cardandop Maat 5/8" L.51,5mm

### Eigenschappen.

- SAE AS 954-E
- HPQ®-high performance staal, verchroomd

## Voordelen.

SAE AS 954-E


## Technologieën en kenmerken.



### High Performance Quality (HPQ®)

Ons HPQ® gereedschap is gemaakt van slijtvast hoogwaardig staal, dat desondanks dunwandig en licht blijft. Het is bestand tegen hoge aanhaalmomenten en ideaal voor werkzaamheden in krappe ruimtes zoals turbines.

## Technische tekening.



## Technische kenmerken.

Uitvoerprofiel	Dubbel-zeskant AS-drive
Aandrijving vierkant binnen (inch)	3/8 "
d1	21,6 mm
d2	17,5 mm
d3	15 mm
Lengte mm (L)	51,5 mm
Breedte over vlakken [inch]	5/8 "
t1	14 mm
t2	17 mm

## Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	58
Breedte mm (IFS)	22
Hoogte mm (IFS)	22
Lengte (verpakt, mm)	58
Breedte (verpakt, mm)	22
Hoogte (verpakt, mm)	22
Volume (verpakt, dm3)	0.028072 dm3
Artikelnr.	02440036
Gewicht (bruto, KG)	0,062
Gewicht PAP (KG)	0,000
Gewicht PVC (KG)	0,002
GTIN	4018754004447
Land van oorsprong	GERMANY
Regio van oorsprong	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Douanetarief nr.	82042000
Verpakkingsstandaard	1
Gewicht (g)	59 g

## Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
02440020	47 A 5/16	3/8 " Cardandop Maat 5/16" L.45,5mm	4018754173617
02440024	47 A 3/8	3/8 " Cardandop Maat 3/8" L.45,5mm	4018754004409
02440028	47 A 7/16	3/8 " Cardandop Maat 7/16" L.47,5mm	4018754004416

02440032	47 A 1/2	3/8 " Cardandop Maat 1/2" L.47,5mm	4018754004423
02440034	47 A 9/16	3/8 " Cardandop Maat 9/16" L.48,5mm	4018754004430
02440036	47 A 5/8	3/8 " Cardandop Maat 5/8" L.51,5mm	4018754004447
02440038	47 A 11/16	3/8 " Cardandop Maat 11/16" L.53,5mm	4018754004454
02440040	47 A 3/4	3/8 " Cardandop Maat 3/4" L.57mm	4018754004461

## GTIN-code.

