



## TORX® doppen 1/2"

50TX

Artikelnr. **03270024**  
GTIN **4018754007325**  
Model **50 TX E 24**



### Aanwijzing.

1/2 " Dop L.41,2mm

### Eigenschappen.

- voor uitwendige TORX® bouten
- HPQ®-high performance staal, verchromd

## Voordelen.

voor buiten TORX® schroeven


## Technologieën en kenmerken.



### High Performance Quality (HPQ®)

Ons HPQ® gereedschap is gemaakt van slijtvast hoogwaardig staal, dat desondanks dunwandig en licht blijft. Het is bestand tegen hoge aanhaalmomenten en ideaal voor werkzaamheden in krappe ruimtes zoals turbines.

## Technische tekening.



## Technische kenmerken.

Uitvoerprofiel	TORX®
Aandrijving vierkant binnen (inch)	1/2 "
d1	27,8 mm
d2	26 mm
d3	14,1 mm
Maat uitvoerprofiel	E24
Lengte mm (L)	41,2 mm
t1	17,5 mm
t2	23,6 mm

## Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	42
Breedte mm (IFS)	29
Hoogte mm (IFS)	29
Lengte (verpakt, mm)	170
Breedte (verpakt, mm)	80
Hoogte (verpakt, mm)	50
Volume (verpakt, dm <sup>3</sup> )	0.68 dm <sup>3</sup>
Artikelnr.	03270024
Gewicht (bruto, KG)	1,195
Gewicht PAP (KG)	0,000
Gewicht PVC (KG)	0,006
GTIN	4018754007325
Land van oorsprong	GERMANY
Regio van oorsprong	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Douanetarief nr.	82042000
Verpakkingsstandaard	10
Gewicht (g)	123 g

## Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
03270010	50 TX E 10	1/2 " Dop L.38mm	4018754007257
03270011	50 TX E 11	1/2 " Dop L.38mm	4018754007264
03270012	50 TX E 12	1/2 " Dop L.38mm	4018754007271

03270014	50 TX E 14	1/2 " Dop L.38mm	4018754007288
03270016	50 TX E 16	1/2 " Dop L.38mm	4018754007295
03270018	50 TX E 18	1/2 " Dop L.38mm	4018754007301
03270020	50 TX E 20	1/2 " Dop L.38mm	4018754007318
03270024	50 TX E 24	1/2 " Dop L.41,2mm	4018754007325

## GTIN-code.

