

Nasadki wkrętakowe

59TX



Art. nr 05100080
GTIN 4018754132195
Modelka 59TX T 80



Oznaczenie. 3/4 " Nasadka wkrętakowa Dł.80mm


Właściwości.

- do śrub z gniazdem TORX®
- stal stopowa chromowa, chromowane

Zalety.

do wkrętów wewnętrznych TORX®

Rysunek techniczny.



Atrybuty techniczne.

Profil wyjściowy TORX®

Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS) 80
Szerokość mm (IFS) 35

| | | | |
|--|---------|--|-----------------------|
| Kwadratowy napęd wewnętrzny (cal) | 3/4 " | Wysokość mm (IFS) | 35 |
| d | 34,7 mm | Długość (w opakowaniu, mm) | 80 |
| Rozmiar profilu wyjściowego | T80 | Szerokość (w opakowaniu, mm) | 35 |
| L1 | 80 mm | Wysokość (w opakowaniu, mm) | 35 |
| L2 | 25 mm | Objętość (w opakowaniu, dm³) | 0.098 dm ³ |
| | | Art. nr | 05100080 |
| | | Waga (brutto, kg) | 0,300 |
| | | Waga PAP (kg) | 0,000 |
| | | Waga PVC (kg) | 0,003 |
| | | GTIN | 4018754132195 |
| | | Kraj pochodzenia | GERMANY |
| | | Region pochodzenia | Nordrhein-Westfalen |
| | | WEEE/ElektroG | nicht ear-pflichtig |
| | | Nr taryfy celnej | 82042000 |
| | | Standard pakowania | 1 |
| | | Waga (g) | 300 g |

Variants.

| Art. nr | Nr modelu (ERP) | Oznaczenie | GTIN |
|----------|-----------------|----------------------------------|---------------|
| 05100060 | 59TX T 60 | 3/4 " Nasadka wkrętakowa Dł.80mm | 4018754132171 |
| 05100070 | 59TX T 70 | 3/4 " Nasadka wkrętakowa Dł.80mm | 4018754132188 |
| 05100080 | 59TX T 80 | 3/4 " Nasadka wkrętakowa Dł.80mm | 4018754132195 |
| 05100090 | 59TX T 90 | 3/4 " Nasadka wkrętakowa Dł.80mm | 4018754132201 |
| 05100100 | 59TX T100 | 3/4 " Nasadka wkrętakowa Dł.80mm | 4018754132218 |

GTIN-Code.



