



Cardandoppen 1/4", imperiaal, kort

402aK

Artikelnr. 01541024
GTIN 4018754150243
Model 402 A K 3/8



Aanwijzing. 1/4 " Cardandop Maat 3/8" L.34mm

Eigenschappen.

- extra korte uitvoering
- HPQ®-high performance staal, verchromd

Voordelen.

extra korte uitvoering


Technologieën en kenmerken.



High Performance Quality (HPQ®)

Ons HPQ® gereedschap is gemaakt van slijtvast hoogwaardig staal, dat desondanks dunwandig en licht blijft. Het is bestand tegen hoge aanhaalmomenten en ideaal voor werkzaamheden in krappe ruimtes zoals turbines.

Technische tekening.



Technische kenmerken.

Uitvoerprofiel	Dubbel-zeskant AS-drive
Aandrijving vierkant binnen (inch)	1/4 "
d1	13,6 mm
d2	12,7 mm
d3	6,7 mm
Lengte mm (L)	34 mm
Breedte over vlakken [inch]	3/8 "
t1	9,1 mm
t2	12,0 mm

Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	34
Breedte mm (IFS)	13
Hoogte mm (IFS)	13
Lengte (verpakt, mm)	100
Breedte (verpakt, mm)	60
Hoogte (verpakt, mm)	14
Volume (verpakt, dm ³)	0.084 dm ³
Artikelnr.	01541024
Gewicht (bruto, KG)	0,098
Gewicht PAP (KG)	0,000
Gewicht PVC (KG)	0,002
GTIN	4018754150243
Land van oorsprong	GERMANY
Regio van oorsprong	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Douanetarief nr.	82042000
Verpakkingsstandaard	5
Gewicht (g)	19 g

Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
01541024	402 A K 3/8	1/4 " Cardandop Maat 3/8" L.34mm	4018754150243
01541034	402 A K 9/16	1/4 " Cardandop Maat 9/16" L.37,5mm	4018754146772

GTIN-code.

