


TORX® doppenset 1/4; 3/8; 1/2"

89TX



Artikelnr. **98811908**
GTIN **4018754261017**
Model **89TX KN**



Aanwijzing.

1/4 TORX® doppenset 89TX KN 34 st.

Eigenschappen.

- in robuuste, stapelbare kunststoffen doos van ABS
- Inhoud 34-delig:
- 3 #ü;doppen voor uitwendige TORX® bouten nr. 40TX: gr. E4; E5; E6
 - 2 #ü;schroevendraaierdoppen voor inwendige TORX® bouten nr. 44KTX: gr. T8; T9
 - 4 #ü;doppen voor uitwendige TORX® bouten nr. 45TX: gr. E7; E8; E10; E12
 - 5 #ü;schroevendraaierdoppen voor inwendige TORX® bouten nr. 49TX: gr. T10; T15; T20; T25; T27
 - 6 #ü;doppen voor uitwendige TORX® bouten nr. 50TX: gr. E11; E14; E16; E18; E20; E24
 - 6 #ü;schroevendraaierdoppen voor inwendige TORX® bouten nr. 54TX: gr. T30; T40; T45; T50; T55; T60
 - 7 schroevendraaiersbits #o; #ü;1440: T10; 1441: T15; 1442: T20; 1443: T25; 1444: T27; 1445: T30; 1446: T40
 - 1 #ü;bithouder nr. 442
 - 1 #ü;TORX® kaliber: gr. E6; E7; E8; E10; E12; E14; E16; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40; T45; T47; T50; T55; T60

Hoogtepunten van het product.



Robuust.

Zeer belastbaar dankzij stijve constructie en sterk ABS-kunststof.

**Overzichtelijk.**

De gelaserde inhoudsweergave in het deksel zorgt voor optimaal overzicht over de aanwezige gereedschappen.

Technische kenmerken.

Uitgang vierkant buiten (inch)	1/4
Aantal gereedschappen	34 st.
Breedte mm (b)	230 mm
Hoogte mm (h)	60 mm
Lengte mm (L)	417 mm

Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	417
Breedte mm (IFS)	230
Hoogte mm (IFS)	60
Lengte (verpakt, mm)	417
Breedte (verpakt, mm)	230
Hoogte (verpakt, mm)	60
Volume (verpakt, dm ³)	5.7546 dm ³
Artikelnr.	98811908
Gewicht (bruto, KG)	2,420
Gewicht PAP (KG)	0,146
Gewicht PVC (KG)	0,000
GTIN	4018754261017
Land van oorsprong	GERMANY
Regio van oorsprong	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Douanetarief nr.	82060000
Verpakkingsstandaard	1
Gewicht (g)	2420 g

Onderdelenlijst.

83828870
Schuimrubberen
inzetstukken deksel



12180026
Bit-houder



08160040
Bit schroevendraaier
bit



08160030
Bit schroevendraaier
bit inzet



08160027
Bit schroevendraai-
er bit inzet



08160025
Bit schroevendraai-
er bit inzetstuk



08160020
Bit schroevendraai-
er bit inzetstuk



08160015
Bit schroevendraai-
er bit inzetstuk



08160010
Bit schroevendraai-
er bit



03100060
Schroevendraai-
erbit



03100055
Schroevendraai-
erbit



03100050
Schroevendraai-
erbit



03100045
Schroevendraai-
erbit



03100040
Schroevendraai-
erbit



03100030
Schroevendraai-
erbit



02100027
Schroevendraai-
erbit



02100025
Schroevendraai-
erbit




02100020
Schroevendraai-
erbit



02100015
Schroevendraai-
erbit



02100010
Schroevendraai-
erbit



01350009
Schroevendraai-
erbit



01350008
Schroevendraai-
erbit



03270024
Dop



03270020
Dop



03270018
Dop



03270016
Dop



03270014
Dop



03270011
Dop



02270012
Dop



02270010
Dop



02270008
Dop



02270007
Dop



01270006
Dop



01270005
Dop



01270004
Dop



81251014
Gereedschapskisten



83092013
Harde schuiminleg voor gereedschapskoffers

Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
98811908	89TX KN	1/4 TORX® doppenset 89TX KN 34 st.	4018754261017

GTIN-code.

