



## TORX® doppen 3/8"

45TX

Artikelnr. **02270008**  
GTIN **4018754003686**  
Model **45 TX E 8**



### Aanwijzing.

3/8 " Dop L.28mm

### Eigenschappen.

- voor uitwendige TORX® bouten
- HPQ®-high performance staal, verchromd

## Voordelen.

voor buiten TORX® schroeven


## Technologieën en kenmerken.



### High Performance Quality (HPQ®)

Ons HPQ® gereedschap is gemaakt van slijtvast hoogwaardig staal, dat desondanks dunwandig en licht blijft. Het is bestand tegen hoge aanhaalmomenten en ideaal voor werkzaamheden in krappe ruimtes zoals turbines.

## Technische tekening.



## Technische kenmerken.

Uitvoerprofiel	TORX®
Aandrijving vierkant binnen (inch)	3/8 "
d1	10,5 mm
d2	16,5 mm
d3	4,3 mm
Maat uitvoerprofiel	E8
Lengte mm (L)	28 mm
t1	7 mm
t2	16,5 mm

## Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	28
Breedte mm (IFS)	17
Hoogte mm (IFS)	17
Lengte (verpakt, mm)	95
Breedte (verpakt, mm)	40
Hoogte (verpakt, mm)	30
Volume (verpakt, dm <sup>3</sup> )	0.114 dm <sup>3</sup>
Artikelnr.	02270008
Gewicht (bruto, KG)	0,220
Gewicht PAP (KG)	0,000
Gewicht PVC (KG)	0,003
GTIN	4018754003686
Land van oorsprong	GERMANY
Regio van oorsprong	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Douanetarief nr.	82042000
Verpakkingsstandaard	10
Gewicht (g)	22 g

## Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
02270005	45 TX E 5	3/8 " Dop L.28mm	4018754003655
02270006	45 TX E 6	3/8 " Dop L.28mm	4018754003662
02270007	45 TX E 7	3/8 " Dop L.28mm	4018754003679

02270008	45 TX E 8	3/8 " Dop L.28mm	4018754003686
02270010	45 TX E 10	3/8 " Dop L.28mm	4018754003693
02270012	45 TX E 12	3/8 " Dop L.28mm	4018754003709
02270014	45 TX E 14	3/8 " Dop L.28mm	4018754003716

## GTIN-code.

