



Clé CROW-RING, métrique

440

Réf. n° 02190016
GTIN 4018754003389
Modèle 440 16





Désignation. 3/8 " Clé CROW-FOOT Taille 16mm Lg.36,1mm

Caractéristiques.

- Chrome-Alloy-Steel, chromées
- Attention! Modification des valeurs de réglage de la clé dynamométrique en fonction des variations de la cote "S" <!-- (voir remarque page [170524]) -->

Dessin technique.



Attributs techniques.

| | |
|---|---------|
| a | 17,5 mm |
| Carré d'entraînement intérieur (pouces) | 3/8 " |
| Largeur mm (b) | 24,6 mm |
| Longueur mm (L) | 36,1 mm |
| S | 19,1 mm |
| Ouverture [mm] | 16 mm |

Données logistiques.

| | |
|------------------------|----|
| Profondeur mm (IFS) | 35 |
| Largeur | 24 |
| Hauteur mm (IFS) | 18 |
| Longueur (emballé, mm) | 36 |
| Largeur (emballé, mm) | 25 |
| Hauteur (emballé, mm) | 19 |

| | | | |
|----------|-------|------------------------------|---------------------|
| W | 13 mm | Volume (emballé, dm3) | 0.0171 dm3 |
| | | Réf. n° | 02190016 |
| | | Poids (brut, kg) | 0,027 |
| | | Poids PAP (kg) | 0,000 |
| | | Poids PVC (kg) | 0,002 |
| | | GTIN | 4018754003389 |
| | | Pays d'origine | GERMANY |
| | | Région d'origine | Nordrhein-Westfalen |
| | | WEEE/ElektroG | nicht ear-pflichtig |
| | | Position tarifaire | 82042000 |
| | | Emballage | 1 |
| | | Poids | 27 g |

Variantes.

| Réf. n° | n° de modèle (ERP) | Désignation de l'article (Autom.) | GTIN |
|----------|--------------------|---|---------------|
| 01190008 | 440 8 | 1/4 " Clé CROW-FOOT Taille 8mm Lg.23,8mm | 4018754149094 |
| 01190009 | 440 9 | 1/4 " Clé CROW-FOOT Taille 9mm Lg.28,5mm | 4018754140985 |
| 01190010 | 440 10 | 1/4 " Clé CROW-FOOT Taille 10mm Lg.28,4mm | 4018754000739 |
| 01190011 | 440 11 | 1/4 " Clé CROW-FOOT Taille 11mm Lg.28mm | 4018754149100 |
| 01190012 | 440 12 | 1/4 " Clé CROW-FOOT Taille 12mm Lg.30,8mm | 4018754000746 |
| 01190013 | 440 13 | 1/4 " Clé CROW-FOOT Taille 13mm Lg.32mm | 4018754102099 |
| 01190014 | 440 14 | 1/4 " Clé CROW-FOOT Taille 14mm Lg.31,7mm | 4018754000753 |
| 02190015 | 440 15 | 3/8 " Clé CROW-FOOT Taille 15mm Lg.36,5mm | 4018754141029 |
| 02190016 | 440 16 | 3/8 " Clé CROW-FOOT Taille 16mm Lg.36,1mm | 4018754003389 |
| 02190017 | 440 17 | 3/8 " Clé CROW-FOOT Taille 17mm Lg.39,2mm | 4018754003396 |
| 02190018 | 440 18 | 3/8 " Clé CROW-FOOT Taille 18mm Lg.40,8mm | 4018754003402 |
| 02190019 | 440 19 | 3/8 " Clé CROW-FOOT Taille 19mm Lg.40,5mm | 4018754003419 |
| 02190020 | 440 20 | 3/8 " Clé CROW-FOOT Taille 20mm Lg.42,9mm | 4018754141036 |
| 02190021 | 440 21 | 3/8 " Clé CROW-FOOT Taille 21mm Lg.42,8mm | 4018754003426 |
| 02190022 | 440 22 | 3/8 " Clé CROW-FOOT Taille 22mm Lg.45,3mm | 4018754003433 |
| 02190023 | 440 23 | 3/8 " Clé CROW-FOOT Taille 23mm Lg.47,5mm | 4018754141043 |
| 02190024 | 440 24 | 3/8 " Clé CROW-FOOT Taille 24mm Lg.47,3mm | 4018754003440 |
| 02190025 | 440 25 | 3/8 " Clé CROW-FOOT Taille 25mm Lg.49,3mm | 4018754141050 |
| 02190026 | 440 26 | 3/8 " Clé CROW-FOOT Taille 26mm Lg.49,3mm | 4018754003457 |
| 02190027 | 440 27 | 3/8 " Clé CROW-FOOT Taille 27mm Lg.52,8mm | 4018754003464 |
| 02191027 | 440 27MB | 3/8 " Clé CROW-FOOT Taille 27mm Lg.57,1mm | 4018754103362 |
| 03190028 | 440 28 | 1/2 " Clé CROW-FOOT Taille 28mm Lg.56,8mm | 4018754148684 |

| | | | |
|----------|--------|---|---------------|
| 03190030 | 440 30 | 1/2 " Clé CROW-FOOT Taille 30mm Lg.63mm | 4018754102167 |
| 03190032 | 440 32 | 1/2 " Clé CROW-FOOT Taille 32mm Lg.62,5mm | 4018754102105 |
| 03190034 | 440 34 | 1/2 " Clé CROW-FOOT Taille 34mm Lg.64,2mm | 4018754141166 |
| 03190036 | 440 36 | 1/2 " Clé CROW-FOOT Taille 36mm Lg.66,5mm | 4018754102075 |
| 03190038 | 440 38 | 1/2 " Clé CROW-FOOT Taille 38mm Lg.68,1mm | 4018754141173 |
| 03190040 | 440 40 | 1/2 " Clé CROW-FOOT Taille 40mm Lg.71,8mm | 4018754141180 |
| 03190041 | 440 41 | 1/2 " Clé CROW-FOOT Taille 41mm Lg.71,8mm | 4018754102112 |
| 03190042 | 440 42 | 1/2 " Clé CROW-FOOT Taille 42mm Lg.71mm | 4018754141197 |
| 03190046 | 440 46 | 1/2 " Clé CROW-FOOT Taille 46mm Lg.77,7mm | 4018754102129 |
| 03190050 | 440 50 | 1/2 " Clé CROW-FOOT Taille 50mm Lg.83,2mm | 4018754141203 |

Code GTIN.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Allemagne · Tél.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com · Copyright par STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal