



Chiavi a bussola

55

Nr. art **05010050**
GTIN **4018754008865**
Modello **55 50**



Designazione. 3/4 " Inserto chiave a bussola Mis. 50mm Lar.80mm

Descrizione.

- DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5 M
- AS-drive ed acciaio ad alte prestazioni HPQ® fino a 38 mm, cromate

Vantaggi.


Made in Germany - STAHLWILLE {190}Chiavi a
bussola50 mm Lunghezza 80 mm

Esagonale AS-drive, acciaio HPQ® ad alte prestazioni, cromato

Forgiate a goccia, temprate e raffreddate in bagno d'olio

Estremamente resistenti, straordinariamente durevoli

Disegno tecnico.



Attributi tecnici.

Profilo di uscita	Esagonale AS-drive
Azionamento quadrato interno (pollici)	3/4 "
d1	66 mm
d2	40 mm
d3	33 mm
DIN	DIN 3124 / ISO 2725-1, ASME B 107.5 M
Lunghezza mm (L)	80 mm
Larghezza tra i piatti [mm]	50 mm
t1	34 mm
t2	48,5 mm

Dati logistici.

Profondità mm (IFS)	80
Larghezza mm (IFS)	66
Altezza mm (IFS)	66
Lunghezza (imballata, mm)	85
Larghezza (imballata, mm)	70
Altezza (imballata, mm)	70
Volume (imballato, dm3)	0.4165 dm3
N° Art.	05010050
Peso (lordo, kg)	0,790
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,006
GTIN	4018754008865
Paese di origine	GERMANY
Regione di origine	Nordrhein-Westfalen
RAEE/Legge sull'elettricità	nicht ear-pflichtig
N. tariffa doganale	82042000
Standard di imballaggio	1
Peso [mm]	769 g

Varianti.

N° Art.	Nr. modello (ERP)	Designazione	GTIN
05010019	55 19	3/4 " Inserto chiave a bussola Mis. 19mm Lar.50mm	4018754008667
05010021	55 21	3/4 " Inserto chiave a bussola Mis. 21mm Lar.50mm	4018754008681
05010022	55 22	3/4 " Inserto chiave a bussola Mis. 22mm Lar.51mm	4018754008698
05010024	55 24	3/4 " Inserto chiave a bussola Mis. 24mm Lar.51mm	4018754008711
05010027	55 27	3/4 " Inserto chiave a bussola Mis. 27mm Lar.54mm	4018754008742
05010030	55 30	3/4 " Inserto chiave a bussola Mis. 30mm Lar.58mm	4018754008773
05010032	55 32	3/4 " Inserto chiave a bussola Mis. 32mm Lar.58mm	4018754008780
05010033	55 33	3/4 " Inserto chiave a bussola Mis. 33mm Lar.60mm	4018754008797

05010034	55 34	3/4 " Inserto chiave a bussola Mis. 34mm Lar.60mm	4018754008803
05010036	55 36	3/4 " Inserto chiave a bussola Mis. 36mm Lar.60mm	4018754008810
05010038	55 38	3/4 " Inserto chiave a bussola Mis. 38mm Lar.64mm	4018754008834
05010041	55 41	3/4 " Inserto chiave a bussola Mis. 41mm Lar.67mm	4018754008841
05010046	55 46	3/4 " Inserto chiave a bussola Mis. 46mm Lar.73mm	4018754008858
05010050	55 50	3/4 " Inserto chiave a bussola Mis. 50mm Lar.80mm	4018754008865
05010055	55 55	3/4 " Inserto chiave a bussola Mis. 55mm Lar.80mm	4018754008889
05010060	55 60	3/4 " Inserto chiave a bussola Mis. 60mm Lar.80mm	4018754008902

Codice GTIN.

