

Młotki ślusarskie

10961



Art. nr **70110013**
GTIN **4018754306923**
Modelka **10961 800 G**
SCHLOSSERHAMMER

Oznaczenie. Młotek ślusarski 800 g Dł.350mm

Właściwości.

- metalowe kotnierze zapewniają doskonałą ochronę przed „chybieniem”
- ergonomicznie zaprojektowane, podwójnie ukształtowane ręczki hikorowe
- lakierowana końcówka uchwytu poprawia przyczepność
- zgodny z normą DIN 1041
- DIN i waga są wybijane na główce młotka


Zalety.

Stalowa tuleja ochronna rękojeści zapewnia optymalną ochronę przed przypadkowymi uderzeniami

Najważniejsze cechy produktu.



Rysunek techniczny.



Atrybuty techniczne.

DIN	DIN 1041
Waga głowicy młota	800 g
L1	350 mm
L2	130 mm

Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS)	350
Szerokość mm (IFS)	130
Wysokość mm (IFS)	34
Długość (w opakowaniu, mm)	356
Szerokość (w opakowaniu, mm)	182
Wysokość (w opakowaniu, mm)	40
Objętość (w opakowaniu, dm ³)	2.59168 dm ³
Art. nr	70110013
Waga (brutto, kg)	2,280
Waga PAP (kg)	0,124
Waga PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754306923
Kraj pochodzenia	GERMANY
Region pochodzenia	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Nr taryfy celnej	82052000
Standard pakowania	2
Waga (g)	951 g

Variants.

Art. nr	Nr modelu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
70110009	10961 200 G SCHLOSSERHAMMER	Młotek ślusarski 200 g Dł.280mm	4018754306893

70110010	10961 300 G SCHLOSSERHAMMER	Młotek ślusarski 300 g Dł.300mm	4018754306909
70110011	10961 500 G SCHLOSSERHAMMER	Młotek ślusarski 500 g Dł.320mm	4018754306916
70110013	10961 800 G SCHLOSSERHAMMER	Młotek ślusarski 800 g Dł.350mm	4018754306923
70110015	10961 1000 G SCHLOSSERHAMMER	Młotek ślusarski 1000 g Dł.360mm	4018754306930
70110016	10961 1500 G SCHLOSSERHAMMER	Młotek ślusarski 1500 g Dł.380mm	4018754306947
70110017	10961 2000 G SCHLOSSERHAMMER	Młotek ślusarski 2000 g Dł.400mm	4018754306954

GTIN-Code.



STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal