



Bocas de llave de vaso

60

Núm. art. **06010055**
GTIN **4018754009947**
Modelo **60 55**



Designación. 1 " Juego de bocas de llaves de vaso SW 55mm Long.85mm


Descripción.

- DIN 3124/ISO 2725-1
- AS-drive y acero de alto rendimiento HPQ® hasta tamaño máx. 36 mm, cromadas

Ventajas.

DIN 3124/ISO 2725-1

Dibujo técnico.



Atributos técnicos.

Perfil de salida Hexágono doble AS-drive

Datos logísticos.

Profundidad mm (IFS) 85
Anchura mm (IFS) 72

Accionamiento cuadrado interior (pulgadas)	1 "	Altura mm (IFS)	72
d1	72 mm	Longitud (empaquetada, mm)	86
d2	48 mm	Anchura (empaquetada, mm)	73
d3	49 mm	Altura en pulgadas	73
DIN	DIN 3124 / ISO 2725-1	Volumen (envasado, dm3)	0.458294 dm3
Longitud mm (L)	85 mm	Núm. art.	06010055
Anchura de los planos [mm]	55 mm	Peso (bruto, kg)	0,920
t1	36 mm	Peso PAP (kg)	0,000
t2	49,5 mm	Peso PVC (kg)	0,007
		GTIN	4018754009947
		País de origen	GERMANY
		Región de origen	Nordrhein-Westfalen
		RAEE/Ley eléctrica	nicht ear-pflichtig
		Arancel de aduanas núm.	82042000
		Norma de embalaje	1
		Peso	920 g

Variantes.

Núm. art.	Núm. de modelo (ERP)	Designación	GTIN
06010030	60 30	1 " Juego de bocas de llaves de vaso SW 30mm Long.65mm	4018754009879
06010032	60 32	1 " Juego de bocas de llaves de vaso SW 32mm Long.67mm	4018754009886
06010034	60 34	1 " Juego de bocas de llaves de vaso SW 34mm Long.67mm	4018754009893
06010036	60 36	1 " Juego de bocas de llaves de vaso SW 36mm Long.67mm	4018754009909
06010041	60 41	1 " Juego de bocas de llaves de vaso SW 41mm Long.70mm	4018754009916
06010046	60 46	1 " Juego de bocas de llaves de vaso SW 46mm Long.75mm	4018754009923
06010050	60 50	1 " Juego de bocas de llaves de vaso SW 50mm Long.80mm	4018754009930
06010055	60 55	1 " Juego de bocas de llaves de vaso SW 55mm Long.85mm	4018754009947
06010060	60 60	1 " Juego de bocas de llaves de vaso SW 60mm Long.90mm	4018754009954

Código GTIN.

