

## Nasadki INHEX

54a



Art. nr **03450028**  
GTIN **4018754008407**  
Modelka **54 A 7/16**



### Oznaczenie.

Nasadka wkrętakowa INHEX 1/2 " 7/16 Dt.60mm


### Właściwości.

- do śrub z gniazdem sześciokątnym
- DIN 7422
- stal stopowa chromowa, chromowane

### Zalety.

do śrub z łbem walcowym o gnieździe sześciokątnym

### Rysunek techniczny.



## Atrybuty techniczne.

Sześciokąt wyjścia na zewnątrz (cal)	7/16
Kwadratowy napęd wewnętrzny (cal)	1/2 "
d	22,7 mm
DIN	DIN 7422
L1	60 mm
L2	22 mm

## Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS)	60
Szerokość mm (IFS)	23
Wysokość mm (IFS)	23
Długość (w opakowaniu, mm)	130
Szerokość (w opakowaniu, mm)	70
Wysokość (w opakowaniu, mm)	24
Objętość (w opakowaniu, dm <sup>3</sup> )	0.2184 dm <sup>3</sup>
Art. nr	03450028
Waga (brutto, kg)	0,521
Waga PAP (kg)	0,000
Waga PVC (kg)	0,005
GTIN	4018754008407
Kraj pochodzenia	GERMANY
Region pochodzenia	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Nr taryfy celnej	82042000
Standard pakowania	5
Waga (g)	103 g

## Variants.

Art. nr	Nr modelu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
03450014	54 A 7/32	Nasadka wkrętakowa INHEX 1/2 " 7/32 Dł.60mm	4018754008360
03450016	54 A 1/4	Nasadka wkrętakowa INHEX 1/2 " 1/4 Dł.60mm	4018754008377
03450020	54 A 5/16	Nasadka wkrętakowa INHEX 1/2 " 5/16 Dł.60mm	4018754008384
03450024	54 A 3/8	Nasadka wkrętakowa INHEX 1/2 " 3/8 Dł.60mm	4018754008391
03450028	54 A 7/16	Nasadka wkrętakowa INHEX 1/2 " 7/16 Dł.60mm	4018754008407
03450032	54 A 1/2	Nasadka wkrętakowa INHEX 1/2 " 1/2 Dł.60mm	4018754008414
03450034	54 A 9/16	Nasadka wkrętakowa INHEX 1/2 " 9/16 Dł.60mm	4018754008421
03450036	54 A 5/8	Nasadka wkrętakowa INHEX 1/2 " 5/8 Dł.60mm	4018754008438
03450040	54 A 3/4	Nasadka wkrętakowa INHEX 1/2 " 3/4 Dł.60mm	4018754127191

## GTIN-Code.



STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal