

Przegubowa grzechotka drobnozębna QuickRelease

452QR



Art. nr 12261010
GTIN 4018754286379
Modelka 452QR



Oznaczenie.

Grzechotka przegubowa QR z drobnymi zębami 3/8 RSW.4.5° Dt.300mm

Właściwości.

- o zmiennym kierunku pracy
- 80 zębów
- z modułem zatraskowym QuickRelease
- z 2-komponentową rękojęcią
- trzon rękojęści odchylany do góry i na dół o ok. 90°
- ustalany i blokowany w następujących pozycjach:
 - #-; prosto
 - #-; 30° do góry
 - #-; 60° do góry
 - #-; 30° w dół
- blokada zwalniana przyciskiem umieszczonym w pobliżu uchwytu
- do pracy w ograniczonych przestrzeniach z kątem pracy tylko 4,5°
- wykonanie bezśrubowe zapobiega FOD
- DIN 3122/ISO 3315
- niemiecki wzór użytkowy (DBGM)

Zalety.

przetączalne

Unikalny system blokujący QR – zabezpiecza każdy element od grzechotki, przez przedłużenie, po nasadkę, bez straty miejsca

Technologie i cechy wydajnościowe.



QuickRelease

Blokada bezpieczeństwa QuickRelease zapobiega przypadkowemu zgubieniu narzędzi wkładanych. Mocuje się je pewnie na miejscu, a po naciśnięciu przycisku można je ponownie zwolnić, co umożliwia szybką wymianę narzędzia.



Foreign Object Damage

STAHLWILLE chroni przed FOD (Foreign Object Damage). Nasze narzędzie jest idealne do zastosowań związanych z bezpieczeństwem, jak branża lotnicza, dzięki bezśrubowej konstrukcji.



Mechanizmy zapadkowe o drobnych zębach

Nasze grzechotki drobnozębne z 80 zębami zazębiają się ponownie po zaledwie 4,5°, zapewniając maksymalną precyzję w ciasnych przestrzeniach. 8 równoległych par zębów zapewnia maksymalną nośność i wyjątkowo cichą pracę nawet przy wysokich momentach obrotowych.

Atrybuty techniczne.

a	14,5 mm
Wyjście kwadratowe zewnętrzne (cal)	3/8
Liczba zębów	80
Kąt roboczy	4.5 °
Szerokość mm (b)	28,2 mm
DIN	DIN 3122 / ISO 3315
Długość mm (L)	300 mm

Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS)	300
Szerokość mm (IFS)	30
Wysokość mm (IFS)	30
Długość (w opakowaniu, mm)	350
Szerokość (w opakowaniu, mm)	35
Wysokość (w opakowaniu, mm)	35
Objętość (w opakowaniu, dm ³)	0.42875 dm ³
Art. nr	12261010
Waga (brutto, kg)	0,366
Waga PAP (kg)	0,000
Waga PVC (kg)	0,007
GTIN	4018754286379
Kraj pochodzenia	GERMANY
Region pochodzenia	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Nr taryfy celnej	82042000
Standard pakowania	1
Waga (g)	350 g

Variants.

Art. nr	Nr modelu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
12261010	452QR	Grzechotka przegubowa QR z drobnymi zębami 3/8 RSW.4.5° Dł.300mm	4018754286379

GTIN-Code.



Accessories.



02501024
Klucz CROW-FOOT
heavy-duty



02501028
Klucz CROW-FOOT
heavy-duty



02501032
Klucz CROW-FOOT
heavy-duty



02501034
Klucz CROW-FOOT
heavy-duty



02501036
Klucz CROW-FOOT
heavy-duty



02501038
Klucz CROW-FOOT
heavy-duty



02501040
Klucz CROW-FOOT
heavy-duty



02501042
Klucz CROW-FOOT
heavy-duty



12180026
Uchwyt do bitów



02501044
Klucz CROW-FOOT
heavy-duty



02501046
Klucz CROW-FOOT
heavy-duty



12180030
Uchwyt do bitów



02501048
Klucz CROW-FOOT
heavy-duty



02501050
Klucz CROW-FOOT
heavy-duty



02501052
Klucz CROW-FOOT
heavy-duty



02501054
Klucz CROW-FOOT
heavy-duty



02501056
Klucz CROW-FOOT
heavy-duty



02501058
Klucz CROW-FOOT
heavy-duty



02501060
Klucz CROW-FOOT
heavy-duty



02501062
Klucz CROW-FOOT
heavy-duty




12030001
Reduktor



12030003
Rozszerzacz

Obrazy.



STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal