

Skruestrækkerkoppe

44KTXB



Art. nr. 01351030
GTIN 4018754150427
Model 44 KTXB T 30
SCHRAUBENDREHEREINSATZ 1/4
ZOLL - MIT BOHRUNG



Betegnelse. 1/4 " Skruestrækkerbit L.28mm


Egenskaber.

- med boring i spidsen (TORX® Tamper Resistant)
- til indiv. TORX®-skruer
- Chrome Alloy Steel, forkromet

Fordele.

Med hul i drivspidsen (TORX® Tamper Resistant).

Teknisk tegning.



Tekniske egenskaber.

Udgangsprofil

TORX®

Logistiske data.

Dybde mm (IFS)

28

Firkantet drev indvendigt (tommer)	1/4 "	Bredde mm (IFS)	12
d	11,6 mm	Højde mm (IFS)	12
Størrelse udgangsprofil	T30	Længde (pakket, mm)	65
L1	28 mm	Bredde (pakket, mm)	35
L2	16 mm	Højde (pakket, mm)	15
		Volumen (pakket, dm3)	0.034125 dm3
		Art. nr.	01351030
		Vægt (brutto, kg)	0,058
		Vægt PAP (kg)	0,000
		Vægt PVC (kg)	0,002
		GTIN	4018754150427
		Oprindelsesland	GERMANY
		Oprindelsesregion	Nordrhein-Westfalen
		WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
		Toldtarif nr.	82042000
		Standard for pakning	5
		Vægt (g)	11 g

Varianter.

Art. nr.	Model nr. (ERP)	Betegnelse	GTIN
01351008	44 KTXB T 8 SCHRAUBENDREHEREINSATZ 1/4 ZOLL - MIT BOHRUNG	1/4 " Skruetrækkerbit L.28mm	4018754150359
01351009	44 KTXB T 9 SCHRAUBENDREHEREINSATZ 1/4 ZOLL - MIT BOHRUNG	1/4 " Skruetrækkerbit L.28mm	4018754150366
01351010	44 KTXB T 10 SCHRAUBENDREHEREINSATZ 1/4 ZOLL - MIT BOHRUNG	1/4 " Skruetrækkerbit L.28mm	4018754150373
01351015	44 KTXB T 15 SCHRAUBENDREHEREINSATZ 1/4 ZOLL - MIT BOHRUNG	1/4 " Skruetrækkerbit L.28mm	4018754150380
01351020	44 KTXB T 20 SCHRAUBENDREHEREINSATZ 1/4 ZOLL - MIT BOHRUNG	1/4 " Skruetrækkerbit L.28mm	4018754150397
01351025	44 KTXB T 25 SCHRAUBENDREHEREINSATZ 1/4 ZOLL - MIT BOHRUNG	1/4 " Skruetrækkerbit L.28mm	4018754150403
01351027	44 KTXB T 27 SCHRAUBENDREHEREINSATZ 1/4 ZOLL - MIT BOHRUNG	1/4 " Skruetrækkerbit L.28mm	4018754150410
01351030	44 KTXB T 30 SCHRAUBENDREHEREINSATZ 1/4 ZOLL - MIT BOHRUNG	1/4 " Skruetrækkerbit L.28mm	4018754150427

01351040 44 KTXB T 40
SCHRAUBENDREHEREINSATZ
1/4 ZOLL - MIT BOHRUNG

1/4 " Skruetrækkerbit L.28mm

4018754150434

GTIN-kode.

