



## Crowning-Schlüssel, metrisch

440

Art.-Nr. 01190011

GTIN 4018754149100

Modell 440 11





**Bezeichnung.** 1/4 " Crowring-Schlüssel SW 11mm L.28mm

**Eigenschaften.**

- Doppelsechskant mit AS-Drive-Profil
- Chrome Alloy Steel, verchromt

## Technische Zeichnung.



## Technische Attribute.

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| a                             | 13,5 mm |
| Antriebsvierkant innen (Zoll) | 1/4 "   |
| Breite mm (b)                 | 18,2 mm |
| Länge mm (L)                  | 28 mm   |
| S                             | 14 mm   |
| Schlüsselweite [mm]           | 11 mm   |
| W                             | 8,6 mm  |

## Logistikdaten.

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| Tiefe mm (IFS)                       | 27                     |
| Breite mm (IFS)                      | 17                     |
| Höhe mm (IFS)                        | 8                      |
| Länge (verpackt, mm)                 | 105                    |
| Breite (verpackt, mm)                | 25                     |
| Höhe (verpackt, mm)                  | 12                     |
| Volumen (verpackt, dm <sup>3</sup> ) | 0.0315 dm <sup>3</sup> |

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| <b>Art.-Nr.</b>             | 01190011            |
| <b>Gewicht (brutto, kg)</b> | 0,020               |
| <b>Gewicht PAP (kg)</b>     | 0,000               |
| <b>Gewicht PVC (kg)</b>     | 0,002               |
| <b>GTIN</b>                 | 4018754149100       |
| <b>Ursprungsland</b>        | GERMANY             |
| <b>Ursprungsregion</b>      | Nordrhein-Westfalen |
| <b>WEEE/ElektroG</b>        | nicht ear-pflichtig |
| <b>Zolltarifnr.</b>         | 82042000            |
| <b>Packnorm</b>             | 1                   |
| <b>Gewicht (g)</b>          | 17 g                |

## Varianten.

| Art.-Nr. | Modell-Nr. (ERP) | Bezeichnung                               | GTIN          |
|----------|------------------|-------------------------------------------|---------------|
| 01190008 | 440 8            | 1/4 " Crowring-Schlüssel SW 8mm L.23,8mm  | 4018754149094 |
| 01190009 | 440 9            | 1/4 " Crowring-Schlüssel SW 9mm L.28,5mm  | 4018754140985 |
| 01190010 | 440 10           | 1/4 " Crowring-Schlüssel SW 10mm L.28,4mm | 4018754000739 |
| 01190011 | 440 11           | 1/4 " Crowring-Schlüssel SW 11mm L.28mm   | 4018754149100 |
| 01190012 | 440 12           | 1/4 " Crowring-Schlüssel SW 12mm L.30,8mm | 4018754000746 |
| 01190013 | 440 13           | 1/4 " Crowring-Schlüssel SW 13mm L.32mm   | 4018754102099 |
| 01190014 | 440 14           | 1/4 " Crowring-Schlüssel SW 14mm L.31,7mm | 4018754000753 |
| 02190015 | 440 15           | 3/8 " Crowring-Schlüssel SW 15mm L.36,5mm | 4018754141029 |
| 02190016 | 440 16           | 3/8 " Crowring-Schlüssel SW 16mm L.36,1mm | 4018754003389 |
| 02190017 | 440 17           | 3/8 " Crowring-Schlüssel SW 17mm L.39,2mm | 4018754003396 |
| 02190018 | 440 18           | 3/8 " Crowring-Schlüssel SW 18mm L.40,8mm | 4018754003402 |
| 02190019 | 440 19           | 3/8 " Crowring-Schlüssel SW 19mm L.40,5mm | 4018754003419 |
| 02190020 | 440 20           | 3/8 " Crowring-Schlüssel SW 20mm L.42,9mm | 4018754141036 |
| 02190021 | 440 21           | 3/8 " Crowring-Schlüssel SW 21mm L.42,8mm | 4018754003426 |
| 02190022 | 440 22           | 3/8 " Crowring-Schlüssel SW 22mm L.45,3mm | 4018754003433 |
| 02190023 | 440 23           | 3/8 " Crowring-Schlüssel SW 23mm L.47,5mm | 4018754141043 |
| 02190024 | 440 24           | 3/8 " Crowring-Schlüssel SW 24mm L.47,3mm | 4018754003440 |
| 02190025 | 440 25           | 3/8 " Crowring-Schlüssel SW 25mm L.49,3mm | 4018754141050 |
| 02190026 | 440 26           | 3/8 " Crowring-Schlüssel SW 26mm L.49,3mm | 4018754003457 |
| 02190027 | 440 27           | 3/8 " Crowring-Schlüssel SW 27mm L.52,8mm | 4018754003464 |
| 02191027 | 440 27MB         | 3/8 " Crowring-Schlüssel SW 27mm L.57,1mm | 4018754103362 |
| 03190028 | 440 28           | 1/2 " Crowring-Schlüssel SW 28mm L.56,8mm | 4018754148684 |

|          |        |                                           |               |
|----------|--------|-------------------------------------------|---------------|
| 03190030 | 440 30 | 1/2 " Crowring-Schlüssel SW 30mm L.63mm   | 4018754102167 |
| 03190032 | 440 32 | 1/2 " Crowring-Schlüssel SW 32mm L.62,5mm | 4018754102105 |
| 03190034 | 440 34 | 1/2 " Crowring-Schlüssel SW 34mm L.64,2mm | 4018754141166 |
| 03190036 | 440 36 | 1/2 " Crowring-Schlüssel SW 36mm L.66,5mm | 4018754102075 |
| 03190038 | 440 38 | 1/2 " Crowring-Schlüssel SW 38mm L.68,1mm | 4018754141173 |
| 03190040 | 440 40 | 1/2 " Crowring-Schlüssel SW 40mm L.71,8mm | 4018754141180 |
| 03190041 | 440 41 | 1/2 " Crowring-Schlüssel SW 41mm L.71,8mm | 4018754102112 |
| 03190042 | 440 42 | 1/2 " Crowring-Schlüssel SW 42mm L.71mm   | 4018754141197 |
| 03190046 | 440 46 | 1/2 " Crowring-Schlüssel SW 46mm L.77,7mm | 4018754102129 |
| 03190050 | 440 50 | 1/2 " Crowring-Schlüssel SW 50mm L.83,2mm | 4018754141203 |

## GTIN-Code.



**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal