

Fladrundtang med skær

6529 5 200 FLACHRUNDZANGE MIT SCHNEIDE VERCHROMT 200 MM



Art. nr. **65295200**
GTIN **4018754037025**
Model **6529 5 200 FLACHRUNDZANGE
MIT SCHNEIDE VERCHROMT 200
MM**

Betegnelse.

Fladrundtang med skær L.200mm Hoved forkromet Greb Flerkomponentgreb med bløde zoner

Fordele.

DIN ISO 5745

Produktets højdepunkter.



SIKKER.

Undgå kvæstelser med skridsikring i retningen af tangens gab.

Teknologier og funktioner.



2-komponent håndtag

Vores 2-komponent håndtag er skridsikkert og har en ergonomisk form. Det er modstandsdygtigt over for olier, fedt, brændstoffer, bremsevæsker og Skydrol.

Tekniske egenskaber.

Kæbelængde mm (L3)	73 mm
Bredde mm (b)	2,5 mm
DIN	DIN ISO 5745
Greb	Flerkomponentgreb med bløde zoner
Højde mm (h)	3 mm
Hoved	forkromet
Hovedets bredde mm (W3)	17 mm
Hovedets tykkelse mm (T2)	9 mm
Længde mm (L)	200 mm
Centerbredde mm (W4)	3 mm
Centrum tykkelse mm (T1)	2.5 mm

Logistiske data.

Dybde mm (IFS)	205
Bredde mm (IFS)	55
Højde mm (IFS)	26
Længde (pakket, mm)	206
Bredde (pakket, mm)	56
Højde (pakket, mm)	27
Volumen (pakket, dm ³)	0.311472 dm ³
Art. nr.	65295200
Vægt (brutto, kg)	0,200
Vægt PAP (kg)	0,000
Vægt PVC (kg)	0,005
GTIN	4018754037025
Oprindelsesland	GERMANY
Oprindelsesregion	Thüringen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Toldtarif nr.	82032000
Standard for pakning	1
Vægt (g)	200 g

Varianter.

Art. nr.	Model nr. (ERP)	Betegnelse	GTIN
65295145	6529 5 145 FLACHRUNDZANGE MIT SCHNEIDE VERCHROMT 140 MM	Fladrundtang med skær L.140mm Hoved forkromet Greb Flerkomponentgreb med bløde zoner	4018754206254
65295160	6529 5 160 FLACHRUNDZANGE MIT SCHNEIDE VERCHROMT 160 MM	Fladrundtang med skær L.160mm Hoved forkromet Greb Flerkomponentgreb med bløde zoner	4018754037018
65295200	6529 5 200 FLACHRUNDZANGE MIT SCHNEIDE VERCHROMT 200 MM	Fladrundtang med skær L.200mm Hoved forkromet Greb Flerkomponentgreb med bløde zoner	4018754037025

GTIN-kode.

