

## VDE-Nasadki wkrętakowe 3/8"

12175 VDE



Art. nr 02370008  
GTIN 4018754253432  
Modelka 12175 VDE XZN M 8



### Oznaczenie.

3/8 " Nasadka wkrętakowa VDE Dł.136mm Śr.23mm


### Właściwości.

- do śrub z gniazdem wielowypustowym XZN®
- Chrome-Alloy-Steel, chromowane
- VDE izolowany do 1000 V
- DIN EN 60900
- #T; AC/1000 V

### Zalety.

dla wewnętrznych śrub wielozębnych (XZN®)

### Rysunek techniczny.



## Atrybuty techniczne.

Kwadratowy napęd wewnętrzny (cal)	3/8 "
d	23 mm
DIN	DIN EN 60900
Rozmiar profilu wyjściowego	M8
Długość mm (L)	136 mm

## Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS)	137
Szerokość mm (IFS)	24
Wysokość mm (IFS)	24
Długość (w opakowaniu, mm)	150
Szerokość (w opakowaniu, mm)	35
Wysokość (w opakowaniu, mm)	35
Objętość (w opakowaniu, dm <sup>3</sup> )	0.18375 dm <sup>3</sup>
Art. nr	02370008
Waga (brutto, kg)	0,120
Waga PAP (kg)	0,000
Waga PVC (kg)	0,004
GTIN	4018754253432
Kraj pochodzenia	GERMANY
Region pochodzenia	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Nr taryfy celnej	82042000
Standard pakowania	1
Waga (g)	98 g

## Variants.

Art. nr	Nr modelu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
02370006	12175 VDE XZN M6	3/8 " Nasadka wkrętakowa VDE Dł.136mm Śr.23mm	4018754279616
02370008	12175 VDE XZN M8	3/8 " Nasadka wkrętakowa VDE Dł.136mm Śr.23mm	4018754253432
02370010	12175 VDE XZN M10	3/8 " Nasadka wkrętakowa VDE Dł.136mm Śr.23mm	4018754253449

## GTIN-Code.



