

Attributi tecnici.

Uscita quadrata esterna (pollici)	1/2
Azionamento quadrato interno (pollici)	3/8 "
d	17,2 mm
DIN	DIN 3123 / ISO 3316
Lunghezza mm (L)	31 mm

Dati logistici.

Profondità mm (IFS)	32
Larghezza mm (IFS)	18
Altezza mm (IFS)	18
Lunghezza (imballata, mm)	90
Larghezza (imballata, mm)	35
Altezza (imballata, mm)	18
Volume (imballato, dm3)	0.0567 dm3
N° Art.	12030003
Peso (lordo, kg)	0,185
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,002
GTIN	4018754012657
Paese di origine	GERMANY
Regione di origine	Nordrhein-Westfalen
RAEE/Legge sull'elettricità	nicht ear-pflichtig
N. tariffa doganale	82042000
Standard di imballaggio	5
Peso [mm]	36 g

Varianti.

N° Art.	Nr. modello (ERP)	Designazione	GTIN
12030003	432	Espansore 3/8 "-1/2" Lar.31mm	4018754012657

Codice GTIN.



Accessori.



12261010
Cricco a snodo QR con
dentatura fine

12111030
Leva a cricco con
dentatura fine QR