



Reductor

431

Núm. art. 12030001
GTIN 4018754012640
Modelo 431



Designación. Reductor 3/8 "-1/4" Long.28mm

Descripción.

- de 3/8" interior a 1/4" exterior (10 x 6,3)
- max. carga admisible 62 N·m
- DIN 3123/ISO 3316
- HPQ®-Acero de altas características

Ventajas.

Cuadrado interior de 1/4" a cuadrado exterior de 1/4" (10 x 6,3)

Tecnologías y prestaciones.



High Performance Quality (HPQ®)

Nuestra herramienta HPQ® está fabricada con acero de alto rendimiento resistente al desgaste, pero de pared delgada y ligera. Soporta pares de apriete elevados y es ideal para trabajar en espacios reducidos, como turbinas.

Atributos técnicos.

Salida cuadradillo exterior (pulgadas)	1/4
Accionamiento cuadrado interior (pulgadas)	3/8 "
d	17,2 mm

Datos logísticos.

Profundidad mm (IFS)	29
Anchura mm (IFS)	17
Altura mm (IFS)	17
Longitud (empaquetada, mm)	90

DIN	DIN 3123 / ISO 3316	Anchura (empaquetada, mm)	30
Longitud mm (L)	28 mm	Altura en pulgadas	17
		Volumen (envasado, dm3)	0.0459 dm3
		Núm. art.	12030001
		Peso (bruto, kg)	0,140
		Peso PAP (kg)	0,000
		Peso PVC (kg)	0,002
		GTIN	4018754012640
		País de origen	GERMANY
		Región de origen	Nordrhein-Westfalen
		RAEE/Ley eléctrica	nicht ear-pflichtig
		Arancel de aduanas núm.	82042000
		Norma de embalaje	5
		Peso	26 g

Variantes.

Núm. art.	Núm. de modelo (ERP)	Designación	GTIN
12030001	431	Reductor 3/8 "-1/4" Long.28mm	4018754012640

Código GTIN.



Accesorios.



12261010
Carraca dentada
articulada QR



12111030
Carraca de dientes
finos QR

Fotos.

