

## Leva a cricco QuickRelease con dentatura fine

**435QR N**



Nr. art     **12111020**  
GTIN       **4018754235919**  
Modello    **435QR N**



### Designazione.

Leva a cricco con dentatura fine QR 3/8 Ang. Lav.4.5° Lar.193mm

### Descrizione.

- reversibile
- 80 denti
- con blocco di sicurezza QuickRelease
- con impugnatura in materiale bicomponente
- per lavorare in luoghi difficilmente accessibili, angolo di manovra di soli 4,5°
- previene il FOD grazie alla versione senza viti
- DIN 3122/ISO 3315
- disegno registrato

### Vantaggi.

commutabile

Sistema di bloccaggio QR unico – con il minimo ingombro, protegge ogni componente: dalle leve a cricco alle estensioni, fino alle chiavi a bussola



## Tecnologie e caratteristiche.



### QuickRelease

Il blocco di sicurezza QuickRelease impedisce la perdita accidentale degli utensili a innesto. Questi si bloccano saldamente in posizione e vengono rilasciati solo premendo un pulsante per una sostituzione rapida dell'utensile.



### Foreign Object Damage

STAHLWILLE protegge dai FOD (danni causati da oggetti estranei). Il nostro utensile è ideale per settori rilevanti per la sicurezza come l'aeronautica, grazie alla struttura senza viti.



### Meccanismi a cricchetto a dentatura fine

I nostri cricchetti a denti fini con 80 denti si reinnestano dopo soli 4,5° per la massima precisione negli spazi ristretti. 8 coppie di denti paralleli assicurano contemporaneamente la massima portata e un funzionamento particolarmente fluido anche a coppie elevate.

## Attributi tecnici.

a	15 mm
Uscita quadrata esterna (pollici)	3/8
Numero di denti	80
Angolo di lavoro	4.5 °
Larghezza mm (b)	30 mm
DIN	DIN 3122 / ISO 3315
Lunghezza mm (L)	193 mm

## Dati logistici.

Profondità mm (IFS)	195
Larghezza mm (IFS)	31
Altezza mm (IFS)	15
Lunghezza (imballata, mm)	197
Larghezza (imballata, mm)	31
Altezza (imballata, mm)	25
Volume (imballato, dm <sup>3</sup> )	0.152675 dm <sup>3</sup>
N° Art.	12111020
Peso (lordo, kg)	0,245
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,005
GTIN	4018754235919
Paese di origine	GERMANY
Regione di origine	Nordrhein-Westfalen
RAEE/Legge sull'elettricità	nicht ear-pflichtig
N. tariffa doganale	82042000
Standard di imballaggio	1
Peso [mm]	235 g

## Varianti.

N° Art.	Nr. modello (ERP)	Designazione	GTIN
12111020	435QR N	Leva a cricco con dentatura fine QR 3/8 Ang. Lav.4.5° Lar.193mm	4018754235919

## Codice GTIN.



## Accessori.



02501024  
Chiave CROW-FOOT  
heavy-duty



02501028  
Chiave CROW-FOOT  
heavy-duty



02501032  
Chiave CROW-FOOT  
heavy-duty



02501034  
Chiave CROW-FOOT  
heavy-duty



02501036  
Chiave CROW-FOOT  
heavy-duty



02501038  
Chiave CROW-FOOT  
heavy-duty



02501040  
Chiave CROW-FOOT  
heavy-duty



02501042  
Chiave CROW-FOOT  
heavy-duty



02501044  
Chiave CROW-FOOT  
heavy-duty



12180026  
Porta bit



02501046  
Chiave CROW-FOOT  
heavy-duty



12180030  
Porta bit



02501048  
Chiave CROW-FOOT  
heavy-duty



02501050  
Chiave CROW-FOOT  
heavy-duty



02501052  
Chiave CROW-FOOT  
heavy-duty



02501054  
Chiave CROW-FOOT  
heavy-duty



02501056  
Chiave CROW-FOOT  
heavy-duty



02501058  
Chiave CROW-FOOT  
heavy-duty



02501060  
Chiave CROW-FOOT  
heavy-duty



02501062  
Chiave CROW-FOOT  
heavy-duty

## Ricambi/parti di ricambio per.



19021020  
Assortimento pezzi di  
ricambio per cricchetto

## Immagini.



