

## Cliquet QuickRelease à denture fine

### 415QRL N



Réf. n° 11111040  
GTIN 4018754283002  
Modèle 415QRL N



#### Désignation.

Cliquet à denture fine QR 1/4 Angle de travail 4,5° Lg.153mm

#### Caractéristiques.

- longue
- réversible
- 80 dents
- à verrouillage de sécurité QuickRelease
- à manche 2 composants
- pour travaux en espaces confinés, à angle de travail de 4,5° seulement
- construction sans vis prévenant les dommages dus aux corps étrangers (FOD)
- DIN 3122/ISO 3315
- modèle déposé en Allemagne

#### Avantages.

Made in Germany - Cliquet STAHLWILLE commutable avec poignée 2 composants, 80 dents, déclenchement par bouton-poussoir QR, longueur 153 mm, DIN 3122/ISO 3315, acier en alliage de chrome, chromé, 11111040

Système de verrouillage QR unique en son genre- fixe en sécurité chaque composant, depuis le cliquet jusqu'à la douille, en passant par l'allongement, sans perte d'espace

Les 80 dents permettent d'avoir un angle de travail de 4,5° seulement, pour un travail efficace même dans un espace restreint

## Technologies et caractéristiques de performance.



### QuickRelease

Le verrouillage sécurisé QuickRelease empêche la perte accidentelle des outils d'insert. Ils s'encliquettent en toute sécurité et ne se relâchent qu'en appuyant sur un bouton pour un changement d'outil rapide.



### Foreign Object Damage

STAHLWILLE protège contre les FOD (Dommages causés par des corps étrangers). Grâce à sa conception sans vis, notre outil est idéal pour les secteurs importants pour la sécurité tels que l'industrie aéronautique.



### Mécanisme à cliquet à denture fine

Nos cliquets à dents fines avec 80 dents se réengagent après seulement 4,5° pour une précision maximale dans les espaces confinés. 8 paires de dents parallèles assurent simultanément une capacité de charge maximale et un fonctionnement particulièrement régulier, même à des couples élevés.

## Attributs techniques.

a	10,7 mm
Carré de sortie extérieur (pouces)	1/4
Nombre de dents	80
Angle de travail	4.5 °
Largeur mm (b)	22,6 mm
DIN	DIN 3122 / ISO 3315
Longueur mm (L)	153 mm

## Données logistiques.

Profondeur mm (IFS)	153
Largeur	23
Hauteur mm (IFS)	22
Longueur (emballé, mm)	200
Largeur (emballé, mm)	105
Hauteur (emballé, mm)	22
Volume (emballé, dm3)	0.462 dm3
Réf. n°	11111040
Poids (brut, kg)	0,104
Poids PAP (kg)	0,000
Poids PVC (kg)	0,004
GTIN	4018754283002
Pays d'origine	GERMANY
Région d'origine	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Position tarifaire	82042000
Emballage	1
Poids	94 g

## Variantes.

Réf. n°	n° de modèle (ERP)	Désignation de l'article (Autom.)	GTIN
11111040	415QRL N	Cliquet à denture fine QR 1/4 Angle de travail 4.5° Lg.153mm	4018754283002

## Code GTIN.



## Accessoires.



11180010  
Porte-embout



11030003  
Douille à choc

## Images.



