

Bussole a snodo

47



Nr. art **02040014**
GTIN **4018754002504**
Modello **47 14**



Designazione. 3/8 " Bussola a snodo Mis. 14mm Lar.48,5mm

Descrizione. • acciaio ad alte prestazioni HPQ®, cromate


Tecnologie e caratteristiche.



High Performance Quality (HPQ®)

Il nostro utensile HPQ® è realizzato in acciaio ad alte prestazioni resistente all'usura, ma con pareti sottili e leggero. Resiste a coppie elevate ed è ideale per lavorare in spazi ristretti come le turbine.

Disegno tecnico.



Attributi tecnici.

| | |
|---|---------------------------|
| Profilo di uscita | Doppio esagonale AS-drive |
| Azionamento quadrato interno (pollici) | 3/8 " |
| d1 | 19,4 mm |
| d2 | 17,5 mm |
| d3 | 13 mm |
| Lunghezza mm (L) | 48,5 mm |
| Larghezza tra i piatti [mm] | 14 mm |
| t1 | 13 mm |
| t2 | 14,5 mm |

Dati logistici.

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| Profondità mm (IFS) | 46 |
| Larghezza mm (IFS) | 20 |
| Altezza mm (IFS) | 20 |
| Lunghezza (imballata, mm) | 46 |
| Larghezza (imballata, mm) | 20 |
| Altezza (imballata, mm) | 20 |
| Volume (imballato, dm3) | 0.0184 dm3 |
| N° Art. | 02040014 |
| Peso (lordo, kg) | 0,055 |
| Peso PAP (kg) | 0,000 |
| Peso PVC (kg) | 0,002 |
| GTIN | 4018754002504 |
| Paese di origine | GERMANY |
| Regione di origine | Nordrhein-Westfalen |
| RAEE/Legge sull'elettricità | nicht ear-pflichtig |
| N. tariffa doganale | 82042000 |
| Standard di imballaggio | 1 |
| Peso [mm] | 55 g |

Varianti.

| N° Art. | Nr. modello (ERP) | Designazione | GTIN |
|----------|-------------------|--|---------------|
| 02040010 | 47 10 | 3/8 " Bussola a snodo Mis. 10mm Lar.45,5mm | 4018754002467 |
| 02040011 | 47 11 | 3/8 " Bussola a snodo Mis. 11mm Lar.47,5mm | 4018754002474 |
| 02040012 | 47 12 | 3/8 " Bussola a snodo Mis. 12mm Lar.48mm | 4018754002481 |
| 02040013 | 47 13 | 3/8 " Bussola a snodo Mis. 13mm Lar.48mm | 4018754002498 |
| 02040014 | 47 14 | 3/8 " Bussola a snodo Mis. 14mm Lar.48,5mm | 4018754002504 |
| 02040015 | 47 15 | 3/8 " Bussola a snodo Mis. 15mm Lar.48,5mm | 4018754002511 |
| 02040016 | 47 16 | 3/8 " Bussola a snodo Mis. 16mm Lar.51,5mm | 4018754002528 |
| 02040017 | 47 17 | 3/8 " Bussola a snodo Mis. 17mm Lar.53,5mm | 4018754002535 |
| 02040018 | 47 18 | 3/8 " Bussola a snodo Mis. 18mm Lar.54,5mm | 4018754002542 |
| 02040019 | 47 19 | 3/8 " Bussola a snodo Mis. 19mm Lar.57mm | 4018754002559 |

Codice GTIN.

