



## Disegno tecnico.



## Attributi tecnici.

Profilo di uscita	TORX®
Azionamento quadrato interno (pollici)	3/8 "
d1	10,5 mm
d2	16,5 mm
d3	4,3 mm
Dimensioni Profilo di uscita	E8
Lunghezza mm (L)	28 mm
t1	7 mm
t2	16,5 mm

## Dati logistici.

Profondità mm (IFS)	28
Larghezza mm (IFS)	17
Altezza mm (IFS)	17
Lunghezza (imballata, mm)	95
Larghezza (imballata, mm)	40
Altezza (imballata, mm)	30
Volume (imballato, dm3)	0.114 dm3
N° Art.	02270008
Peso (lordo, kg)	0,220
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,003
GTIN	4018754003686
Paese di origine	GERMANY
Regione di origine	Nordrhein-Westfalen
RAEE/Legge sull'elettricità	nicht ear-pflichtig
N. tariffa doganale	82042000
Standard di imballaggio	10
Peso [mm]	22 g

## Varianti.

N° Art.	Nr. modello (ERP)	Designazione	GTIN
02270005	45 TX E 5	3/8 " Inserto chiave a bussola Lar.28mm	4018754003655
02270006	45 TX E 6	3/8 " Inserto chiave a bussola Lar.28mm	4018754003662
02270007	45 TX E 7	3/8 " Inserto chiave a bussola Lar.28mm	4018754003679

02270008	45 TX E 8	3/8 " Insetto chiave a bussola Lar.28mm	4018754003686
02270010	45 TX E 10	3/8 " Insetto chiave a bussola Lar.28mm	4018754003693
02270012	45 TX E 12	3/8 " Insetto chiave a bussola Lar.28mm	4018754003709
02270014	45 TX E 14	3/8 " Insetto chiave a bussola Lar.28mm	4018754003716

## Codice GTIN.

