



## Chiavi CROW-RING

440a

Nr. art    **02490038**  
 GTIN      **4018754004553**  
 Modello   **440 A 11/16**





### Designazione.

3/8 " Chiave CROW-RING Mis. 11/16" Lar.39,2mm

### Descrizione.

- Chrome-Alloy-Steel, cromate
- Attenzione! Modifica il valore impostato sulla chiave dinamometrica <!-- (vedi indicazioni pag. [170524]) -->

### Disegno tecnico.



### Attributi tecnici.

a	17,5 mm
Azionamento quadrato interno (pollici)	3/8 "
Larghezza mm (b)	27,3 mm
Lunghezza mm (L)	39,2 mm
S	20,5 mm

### Dati logistici.

Profondità mm (IFS)	39
Larghezza mm (IFS)	27
Altezza mm (IFS)	17
Lunghezza (imballata, mm)	40
Larghezza (imballata, mm)	28
Altezza (imballata, mm)	18

<b>Larghezza tra le piastre [pollici]</b>	11/16 "	<b>Volume (imballato, dm3)</b>	0.02016 dm3
<b>W</b>	14 mm	<b>N° Art.</b>	02490038
		<b>Peso (lordo, kg)</b>	0,036
		<b>Peso PAP (kg)</b>	0,000
		<b>Peso PVC (kg)</b>	0,002
		<b>GTIN</b>	4018754004553
		<b>Paese di origine</b>	GERMANY
		<b>Regione di origine</b>	Nordrhein-Westfalen
		<b>RAEE/Legge sull'elettricità</b>	nicht ear-pflichtig
		<b>N. tariffa doganale</b>	82042000
		<b>Standard di imballaggio</b>	1
		<b>Peso [mm]</b>	36 g

## Varianti.

N° Art.	Nr. modello (ERP)	Designazione	GTIN
01490024	440 A 3/8	1/4 " Chiave CROW-RING Mis. 3/8" Lar.28,4mm	4018754116805
01490028	440 A 7/16	1/4 " Chiave CROW-RING Mis. 7/16" Lar.28mm	4018754001460
01490032	440 A 1/2	1/4 " Chiave CROW-RING Mis. 1/2" Lar.30,5mm	4018754001477
01490034	440 A 9/16	1/4 " Chiave CROW-RING Mis. 9/16" Lar.31,7mm	4018754001484
02490036	440 A 5/8	3/8 " Chiave CROW-RING Mis. 5/8" Lar.36,5mm	4018754004546
02490038	440 A 11/16	3/8 " Chiave CROW-RING Mis. 11/16" Lar.39,2mm	4018754004553
02490040	440 A 3/4	3/8 " Chiave CROW-RING Mis. 3/4" Lar.40,9mm	4018754004560
02490042	440 A 13/16	3/8 " Chiave CROW-RING Mis. 13/16" Lar.42,9mm	4018754004577
02490044	440 A 7/8	3/8 " Chiave CROW-RING Mis. 7/8" Lar.45,2mm	4018754004584
02490046	440 A 15/16	3/8 " Chiave CROW-RING Mis. 15/16" Lar.47,2mm	4018754004591
02490048	440 A 1	3/8 " Chiave CROW-RING Mis. 1" Lar.49,3mm	4018754004607
02490050	440 A 1 1/16	3/8 " Chiave CROW-RING Mis. 1 1/16" Lar.52,8mm	4018754004614
03490052	440 A 1 1/8	1/2 " Chiave CROW-RING Mis. 1 1/8" Lar.56,8mm	4018754008445
03490056	440 A 1 1/4	1/2 " Chiave CROW-RING Mis. 1 1/4" Lar.62,5mm	4018754008452

03490058	440 A 1 5/16	1/2 " Chiave CROW-RING Mis. 1 5/16" Lar.62,3mm	4018754008469
03490060	440 A 1 3/8	1/2 " Chiave CROW-RING Mis. 1 3/8" Lar.64,2mm	4018754008476
03490062	440 A 1 7/16	1/2 " Chiave CROW-RING Mis. 1 7/16" Lar.66,5mm	4018754008483
03490064	440 A 1 1/2	1/2 " Chiave CROW-RING Mis. 1 1/2" Lar.68,1mm	4018754008490
03490065	440 A 1 9/16	1/2 " Chiave CROW-RING Mis. 1 9/16" Lar.70,1mm	4018754008506
03490066	440 A 1 5/8	1/2 " Chiave CROW-RING Mis. 1 5/8" Lar.71,8mm	4018754008513
03490068	440 A 1 3/4	1/2 " Chiave CROW-RING Mis. 1 3/4" Lar.75,6mm	4018754008520
03490069	440 A 1 13/16	1/2 " Chiave CROW-RING Mis. 1 13/16" Lar.77,7mm	4018754008537
03490072	440 A 2	1/2 " Chiave CROW-RING Mis. 2" Lar.83,2mm	4018754008544
03490076	440 A 2 1/4	1/2 " Chiave CROW-RING Mis. 2 1/4" Lar.91,2mm	4018754008551
03490077	440 A 2 5/16	1/2 " Chiave CROW-RING Mis. 2 5/16" Lar.93,3mm	4018754008568
03490078	440 A 2 3/8	1/2 " Chiave CROW-RING Mis. 2 3/8" Lar.95,2mm	4018754008575

## Codice GTIN.

