

## Nasadki wkrętakowe

54CV



Art. nr 03090012  
GTIN 4018754006618  
Modelka 54 CV M 12



**Oznaczenie.** 1/2 " Nasadka wkrętakowa Ribe-CV® Dł.60mm


**Właściwości.**

- do śrub z wpustami klinowymi (Ribe-CV®)
- stal stopowa chromowa, chromowane

## Zalety.

do wkrętów o wewnętrznym profilu klinowym (Ribe-CV®)

## Rysunek techniczny.



## Atrybuty techniczne.

Kwadratowy napęd wewnętrzny 1/2 "  
(cal)

## Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS) 60  
Szerokość mm (IFS) 24

|                                    |         |  |                       |
|------------------------------------|---------|--|-----------------------|
| <b>d</b>                           | 23,7 mm | <b>Wysokość mm (IFS)</b>                       | 24                    |
| <b>Rozmiar profilu wyjściowego</b> | M12     | <b>Długość (w opakowaniu, mm)</b>              | 100                   |
| <b>L1</b>                          | 60 mm   | <b>Szerokość (w opakowaniu, mm)</b>            | 90                    |
| <b>L2</b>                          | 20 mm   | <b>Wysokość (w opakowaniu, mm)</b>             | 24                    |
|                                    |         | <b>Objętość (w opakowaniu, dm<sup>3</sup>)</b> | 0.216 dm <sup>3</sup> |
|                                    |         | <b>Art. nr</b>                                 | 03090012              |
|                                    |         | <b>Waga (brutto, kg)</b>                       | 0,595                 |
|                                    |         | <b>Waga PAP (kg)</b>                           | 0,000                 |
|                                    |         | <b>Waga PVC (kg)</b>                           | 0,006                 |
|                                    |         | <b>GTIN</b>                                    | 4018754006618         |
|                                    |         | <b>Kraj pochodzenia</b>                        | GERMANY               |
|                                    |         | <b>Region pochodzenia</b>                      | Nordrhein-Westfalen   |
|                                    |         | <b>WEEE/ElektroG</b>                           | nicht ear-pflichtig   |
|                                    |         | <b>Nr taryfy celnej</b>                        | 82042000              |
|                                    |         | <b>Standard pakowania</b>                      | 5                     |
|                                    |         | <b>Waga (g)</b>                                | 119 g                 |

## Variants.

| Art. nr  | Nr modelu (ERP) | Oznaczenie                                | GTIN          |
|----------|-----------------|---|---------------|
| 03090005 | 54 CV M 5       | 1/2 " Nasadka wkrętakowa Ribe-CV® Dł.60mm | 4018754006571 |
| 03090006 | 54 CV M 6       | 1/2 " Nasadka wkrętakowa Ribe-CV® Dł.60mm | 4018754006588 |
| 03090007 | 54 CV M 7       | 1/2 " Nasadka wkrętakowa Ribe-CV® Dł.60mm | 4018754108596 |
| 03090008 | 54 CV M 8       | 1/2 " Nasadka wkrętakowa Ribe-CV® Dł.60mm | 4018754006595 |
| 03090009 | 54 CV M 9       | 1/2 " Nasadka wkrętakowa Ribe-CV® Dł.60mm | 4018754108602 |
| 03090010 | 54 CV M 10      | 1/2 " Nasadka wkrętakowa Ribe-CV® Dł.60mm | 4018754006601 |
| 03090012 | 54 CV M 12      | 1/2 " Nasadka wkrętakowa Ribe-CV® Dł.60mm | 4018754006618 |
| 03090013 | 54 CV M 13      | 1/2 " Nasadka wkrętakowa Ribe-CV® Dł.60mm | 4018754108619 |
| 03090014 | 54 CV M 14      | 1/2 " Nasadka wkrętakowa Ribe-CV® Dł.60mm | 4018754006625 |
| 03090016 | 54 CV M 16      | 1/2 " Nasadka wkrętakowa Ribe-CV® Dł.63mm | 4018754006632 |

## GTIN-Code.



STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal