



## Chiavi CROW-FOOT

540a

Nr. art     **02500070**  
 GTIN       **4018754004829**  
 Modello    **540 A 1 7/8**

**Designazione.**                                 3/8 " Chiave CROW-FOOT Mis. 1 7/8" Lar.72mm

**Descrizione.**

- Chrome-Alloy-Steel, cromate
- Attenzione! Modifica il valore impostato sulla chiave dinamometrica <!-- (vedi indicazioni pag. [170524]) -->

## Disegno tecnico.



## Attributi tecnici.

a	8 mm
Azionamento quadrato interno (pollici)	3/8 "
Larghezza mm (b)	82 mm
Lunghezza mm (L)	72 mm
S	42 mm

## Dati logistici.

Profondità mm (IFS)	72
Larghezza mm (IFS)	82
Altezza mm (IFS)	18
Lunghezza (imballata, mm)	72
Larghezza (imballata, mm)	82
Altezza (imballata, mm)	18

Larghezza tra le piastre [pollici] 1 7/8 "

Volume (imballato, dm3) 0.106272 dm3

N° Art. 02500070

Peso (lordo, kg) 0,205

Peso PAP (kg) 0,000

Peso PVC (kg) 0,004

GTIN 4018754004829

Paese di origine GERMANY

Regione di origine Nordrhein-Westfalen

RAEE/Legge sull'elettricità nicht ear-pflichtig

N. tariffa doganale 82042000

Standard di imballaggio 1

Peso [mm] 205 g

## Varianti.

N° Art.	Nr. modello (ERP)	Designazione	GTIN
01500024	540 A 3/8	1/4 " Chiave CROW-FOOT Mis. 3/8" Lar.25,5mm	4018754173839
02500028	540 A 7/16	3/8 " Chiave CROW-FOOT Mis. 7/16" Lar.32mm	4018754004621
02500032	540 A 1/2	3/8 " Chiave CROW-FOOT Mis. 1/2" Lar.34,3mm	4018754004638
02500034	540 A 9/16	3/8 " Chiave CROW-FOOT Mis. 9/16" Lar.37,7mm	4018754004645
02500036	540 A 5/8	3/8 " Chiave CROW-FOOT Mis. 5/8" Lar.37,7mm	4018754004652
02500038	540 A 11/16	3/8 " Chiave CROW-FOOT Mis. 11/16" Lar.42,5mm	4018754004669
02500040	540 A 3/4	3/8 " Chiave CROW-FOOT Mis. 3/4" Lar.42,5mm	4018754004676
02500042	540 A 13/16	3/8 " Chiave CROW-FOOT Mis. 13/16" Lar.42,3mm	4018754004683
02500044	540 A 7/8	3/8 " Chiave CROW-FOOT Mis. 7/8" Lar.44,5mm	4018754004690
02500048	540 A 1	3/8 " Chiave CROW-FOOT Mis. 1" Lar.47mm	4018754004706
02500050	540 A 1 1/16	3/8 " Chiave CROW-FOOT Mis. 1 1/16" Lar.47mm	4018754004713
02500052	540 A 1 1/8	3/8 " Chiave CROW-FOOT Mis. 1 1/8" Lar.50mm	4018754004720
02500054	540 A 1 3/16	3/8 " Chiave CROW-FOOT Mis. 1 3/16" Lar.50mm	4018754004737
02500056	540 A 1 1/4	3/8 " Chiave CROW-FOOT Mis. 1 1/4" Lar.53mm	4018754004744

02500058	540 A 1 5/16	3/8 " Chiave CROW-FOOT Mis. 1 5/16" Lar.53mm	4018754004751
02500060	540 A 1 3/8	3/8 " Chiave CROW-FOOT Mis. 1 3/8" Lar.54,5mm	4018754004768
02500062	540 A 1 7/16	3/8 " Chiave CROW-FOOT Mis. 1 7/16" Lar.56,5mm	4018754004775
02500064	540 A 1 1/2	3/8 " Chiave CROW-FOOT Mis. 1 1/2" Lar.58mm	4018754004782
02500065	540 A 1 9/16	3/8 " Chiave CROW-FOOT Mis. 1 9/16" Lar.59,5mm	4018754004799
02500066	540 A 1 5/8	3/8 " Chiave CROW-FOOT Mis. 1 5/8" Lar.63mm	4018754004805
02500067	540 A 1 11/16	3/8 " Chiave CROW-FOOT Mis. 1 11/16" Lar.63mm	4018754173631
02500068	540 A 1 3/4	3/8 " Chiave CROW-FOOT Mis. 1 3/4" Lar.68mm	4018754004812
02500070	540 A 1 7/8	3/8 " Chiave CROW-FOOT Mis. 1 7/8" Lar.72mm	4018754004829
02500072	540 A 2	3/8 " Chiave CROW-FOOT Mis. 2" Lar.75mm	4018754004836
02500074	540 A 2 1/8	3/8 " Chiave CROW-FOOT Mis. 2 1/8" Lar.75,6mm	4018754173648
02500076	540 A 2 1/4	3/8 " Chiave CROW-FOOT Mis. 2 1/4" Lar.80,5mm	4018754173655
03500078	540 A 2 3/8	1/2 " Chiave CROW-FOOT Mis. 2 3/8" Lar.81,5mm	4018754121366

## Codice GTIN.

