



## Topnøglehoveder

40aD

Art. nr. 01530014  
GTIN 4018754001507  
Model 40 AD 7/32



**Betegnelse.** 1/4 " Topnøgleindsats Størrelse 7/32" L.23mm


**Egenskaber.**

- ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (testværdier)
- HPQ® -stål, forkromet

## Fordele.

ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (testværdier)

## Teknisk tegning.



## Tekniske egenskaber.

Udgangsprofil Dobbeltsekskant AS-drive

## Logistiske data.

Dybde mm (IFS) 23  
Bredde mm (IFS) 11

Firkantet drev indvendigt (tommer)	1/4 "
d1	8,6 mm
d2	10,7 mm
d3	5 mm
Længde mm (L)	23 mm
Bredde på tværs af flader [tommer]	7/32 "
t1	6 mm
t2	15 mm

Højde mm (IFS)	11
Længde (pakket, mm)	60
Bredde (pakket, mm)	50
Højde (pakket, mm)	18
Volumen (pakket, dm <sup>3</sup> )	0.054 dm <sup>3</sup>
Art. nr.	01530014
Vægt (brutto, kg)	0,075
Vægt PAP (kg)	0,000
Vægt PVC (kg)	0,002
GTIN	4018754001507
Oprindelsesland	GERMANY
Oprindelsesregion	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Toldtarif nr.	82042000
Standard for pakning	10
Vægt (g)	9 g

## Varianter.

Art. nr.	Model nr. (ERP)	Betegnelse	GTIN
01530034	40 AD 9/16	1/4 " Topnøgleindsats Størrelse 9/16" L.24mm	4018754001583
01530032	40 AD 1/2	1/4 " Topnøgleindsats Størrelse 1/2" L.23mm	4018754001576
01530028	40 AD 7/16	1/4 " Topnøgleindsats Størrelse 7/16" L.23mm	4018754001569
01530024	40 AD 3/8	1/4 " Topnøgleindsats Størrelse 3/8" L.23mm	4018754001552
01530022	40 AD 11/32	1/4 " Topnøgleindsats Størrelse 11/32" L.23mm	4018754001545
01530020	40 AD 5/16	1/4 " Topnøgleindsats Størrelse 5/16" L.23mm	4018754001538
01530018	40 AD 9/32	1/4 " Topnøgleindsats Størrelse 9/32" L.23mm	4018754001521
01530016	40 AD 1/4	1/4 " Topnøgleindsats Størrelse 1/4" L.23mm	4018754001514
01530014	40 AD 7/32	1/4 " Topnøgleindsats Størrelse 7/32" L.23mm	4018754001507
01530012	40 AD 3/16	1/4 " Topnøgleindsats Størrelse 3/16" L.23mm	4018754001491
01530010	40 AD 5/32	1/4 " Topnøgleindsats Størrelse 5/32" L.23mm	4018754126965

## GTIN-kode.



