



Verloopstuk 3/4" - 1/2"

568

Artikelnr. **15030003**
GTIN **4018754013388**
Model **568**



Aanwijzing.

Verloopstuk 3/4" - 1/2" L.55mm

Eigenschappen.

- 3/4" binnen op 1/2" buiten (20 x 12,5)
- max. belasting 512 N·m
- DIN 3123/ISO 3316
- HPQ®-high performance staal

Voordelen.

Verloopstuk/adapter voor 3/4" binnen naar 1/2" buiten (20 x 12,5)

Ideaal voor allerlei werkzaamheden op de auto/SUV, vrachtwagen en in de industrie

De kogelvergrendeling zorgt voor een stevige en veilige opname van het gereedschap

Robuust kwaliteitsgereedschap voor de professionele gebruiker - Made in Germany

High Performance Quality (HPQ®) hoogwaardige staal, extreem belastbaar, dunwandig en ideaal voor werken in de enge ruimte

Technologieën en kenmerken.



High Performance Quality (HPQ®)

Ons HPQ® gereedschap is gemaakt van slijtvast hoogwaardig staal, dat desondanks dunwandig en licht blijft. Het is bestand tegen hoge aanhaalmomenten en ideaal voor werkzaamheden in krappe ruimtes zoals turbines.

Technische kenmerken.

Uitgang vierkant buiten (inch)	1/2
Aandrijving vierkant binnen (inch)	3/4 "
d	34,7 mm
DIN	DIN 3123 / ISO 3316
Lengte mm (L)	55 mm

Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	55
Breedte mm (IFS)	35
Hoogte mm (IFS)	35
Lengte (verpakt, mm)	110
Breedte (verpakt, mm)	95
Hoogte (verpakt, mm)	35
Volume (verpakt, dm3)	0.36575 dm3
Artikelnr.	15030003
Gewicht (bruto, KG)	1,035
Gewicht PAP (KG)	0,000
Gewicht PVC (KG)	0,007
GTIN	4018754013388
Land van oorsprong	GERMANY
Regio van oorsprong	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Douanetarief nr.	82042000
Verpakkingsstandaard	5
Gewicht (g)	203 g

Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
15030003	568	Verloopstuk 3/4 "-1/2" L.55mm	4018754013388

GTIN-code.



Accessoires.



91361318
Ratel met handgreep



15110000
Opsteekratelkop