



Nasadki

50

Art. nr **03010021**
GTIN **4018754005291**
Modelka **50 21**



Oznaczenie. 1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Rozmiar 21mm Dt.42mm

Właściwości.

- DIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3709, ASME B 107.5M
- HPQ®-stal wysokosprawna, chromowane

Zalety.

DIN 3124/ISO 2725-1, E DIN EN 3709, ASME B 107.5 M

Rysunek techniczny.



Atrybuty techniczne.

Profil wyjściowy Nasadka podwójna sześciokątna AS-drive

Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS) 42
Szerokość mm (IFS) 29

Kwadratowy napęd wewnętrzny (cal)	1/2 "	Wysokość mm (IFS)	29
d1	28,7 mm	Długość (w opakowaniu, mm)	146
d2	26 mm	Szerokość (w opakowaniu, mm)	59
d3	20 mm	Wysokość (w opakowaniu, mm)	44
DIN	DIN 3124 / ISO 2725-1, DIN EN 3709, ASME B 107.5 M	Objętość (w opakowaniu, dm³)	0.379016 dm ³
Długość mm (L)	42 mm	Art. nr	03010021
Szerokość w poprzek płaskowników [mm]	21 mm	Waga (brutto, kg)	1,040
t1	16 mm	Waga PAP (kg)	0,000
t2	25,2 mm	Waga PVC (kg)	0,007
		GTIN	4018754005291
		Kraj pochodzenia	GERMANY
		Region pochodzenia	Nordrhein-Westfalen
		WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
		Nr taryfy celnej	82042000
		Standard pakowania	10
		Waga (g)	100 g

Variants.

Art. nr	Nr modelu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
03010008	50 8	1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Rozmiar 8mm Dł.38mm	4018754005161
03010009	50 9	1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Rozmiar 9mm Dł.38mm	4018754005178
03010010	50 10	1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Rozmiar 10mm Dł.38mm	4018754005185
03010011	50 11	1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Rozmiar 11mm Dł.38mm	4018754005192
03010012	50 12	1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Rozmiar 12mm Dł.38mm	4018754005208
03010013	50 13	1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Rozmiar 13mm Dł.38mm	4018754005215
03010014	50 14	1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Rozmiar 14mm Dł.38mm	4018754005222
03010015	50 15	1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Rozmiar 15mm Dł.38mm	4018754005239
03010016	50 16	1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Rozmiar 16mm Dł.38mm	4018754005246
03010017	50 17	1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Rozmiar 17mm Dł.38mm	4018754005253

03010018	50 18	1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Rozmiar 18mm Dł.38mm	4018754005260
03010019	50 19	1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Rozmiar 19mm Dł.38mm	4018754005277
03010020	50 20	1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Rozmiar 20mm Dł.42mm	4018754005284
03010021	50 21	1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Rozmiar 21mm Dł.42mm	4018754005291
03010022	50 22	1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Rozmiar 22mm Dł.42mm	4018754005307
03010023	50 23	1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Rozmiar 23mm Dł.42mm	4018754005314
03010024	50 24	1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Rozmiar 24mm Dł.42mm	4018754005321
03010025	50 25	1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Rozmiar 25mm Dł.42mm	4018754005338
03010026	50 26	1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Rozmiar 26mm Dł.42mm	4018754005345
03010027	50 27	1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Rozmiar 27mm Dł.45mm	4018754005352
03010028	50 28	1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Rozmiar 28mm Dł.45mm	4018754005369
03010030	50 30	1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Rozmiar 30mm Dł.45mm	4018754005383
03010031	50 31	1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Rozmiar 31mm Dł.47mm	4018754149209
03010032	50 32	1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Rozmiar 32mm Dł.47mm	4018754005390
03010034	50 34	1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Rozmiar 34mm Dł.47mm	4018754005413
03010036	50 36	1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Rozmiar 36mm Dł.52mm	4018754283668

GTIN-Code.



4 018754 005291

STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal