

Firkant forbindelsesdele

70V



Art. nr. **59010015**
GTIN **4018754035434**
Model **70 V 12**

Betegnelse. Firkant-forbindelsesdel Drev 3/4 Udgangsdrev 3/4 L.65mm

Egenskaber. • til momentnøgler og indstiksværktøjer

Teknisk tegning.



Tekniske egenskaber.

Udgang firkantet udvendig (tommer)	3/4
Firkantet drev udvendigt (tommer)	3/4
til model	720Nf/80; 721Nf/80+100; 734/80; 734/100; 735/80; 735/100
Størrelse	12

Logistiske data.

Dybde mm (IFS)	66
Bredde mm (IFS)	28
Højde mm (IFS)	28
Længde (pakket, mm)	66
Bredde (pakket, mm)	28
Højde (pakket, mm)	28
Volumen (pakket, dm ³)	0.051744 dm ³

Længde mm (L) 65 mm

Art. nr. 59010015

Vægt (brutto, kg) 0,179

Vægt PAP (kg) 0,000

Vægt PVC (kg) 0,003

GTIN 4018754035434

Oprindelsesland GERMANY

Oprindelsesregion Nordrhein-Westfalen

WEEE/ElektroG nicht ear-pflichtig

Toldtarif nr. 82041100

Standard for pakning 1

Vægt (g) 179 g

Varianter.

Art. nr.	Model nr. (ERP)	Betegnelse	GTIN
59010001	70 V 1	Firkant-forbindelsesdel Drev 1/4 Udgangsdrev 1/4 L.17,5mm	4018754035342
59010014	70 V 11	Firkant-forbindelsesdel Drev 3/8 Udgangsdrev 1/4 L.22mm	4018754035427
59010003	70 V 3	Firkant-forbindelsesdel Drev 3/8 Udgangsdrev 3/8 L.25,8mm	4018754035359
59010005	70 V 5	Firkant-forbindelsesdel Drev 3/8 Udgangsdrev 1/2 L.30mm	4018754035366
59010011	502 1/2	Firkant-forbindelsesdel Drev 1/2 Udgangsdrev 1/2 L.33,5mm	4018754035397
59010007	70 V 7	Firkant-forbindelsesdel Drev 1/2 Udgangsdrev 1/2 L.44,3mm	4018754035373
59010008	70 V 8	Firkant-forbindelsesdel Drev 3/4 Udgangsdrev 3/4 L.52,2mm	4018754035380
59010015	70 V 12	Firkant-forbindelsesdel Drev 3/4 Udgangsdrev 3/4 L.65mm	4018754035434
59010016	70 V 16	Firkant-forbindelsesdel Drev 3/4 Udgangsdrev 3/4 L.88mm	4018754218035

GTIN-kode.



