

Pinzas para bombas de agua FastGRIP

6572



Núm. art. **65726300**
GTIN **4018754206384**
Modelo **6572 Wasserpumpenzange
FastGRIP 300mm**

Designación. Alicate para bombas de agua FastGRIP A. de la mandíbula 44mm Long. 300mm
Cabeza pulido

Descripción.

- **patentado**
- DIN ISO 8976
- articulación entrepasada con el apoyo doble
- ajuste rápido mediante un botón directamente a la pieza
- ajuste de superprecisión suave y sin escalonamiento con 10 posiciones de encastre (180 mm), 12 posiciones de encastre (240 mm), 15 posiciones de encastre (300 mm)
- dentado de boca templado por inducción - extremadamente duro y resistente
- protección de seguridad contra lesiones por aplastamiento
- Cromo-Vanadio

Ventajas.

patentado

Destacados de productos.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Atributos técnicos.

DIN	DIN ISO 8976
Tiradores	Revestimiento de plástico con superficie redondeada
Cabeza	pulido
Longitud mm (L)	300 mm
Apertura máxima de la boca	44 mm
Ajuste de la anchura de apertura	15x

Datos logísticos.

Profundidad mm (IFS)	302
Anchura mm (IFS)	50
Altura mm (IFS)	22
Longitud (empaquetada, mm)	375
Anchura (empaquetada, mm)	100
Altura en pulgadas	23
Volumen (envasado, dm3)	0.8625 dm3
Núm. art.	65726300
Peso (bruto, kg)	0,545
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,007
GTIN	4018754206384
País de origen	GERMANY
Región de origen	Nordrhein-Westfalen
RAEE/Ley eléctrica	nicht ear-pflichtig
Arancel de aduanas núm.	82032000
Norma de embalaje	1
Peso	530 g

Variantes.

Núm. art.	Núm. de modelo (ERP)	Designación	GTIN
65726180	6572 Wasserpumpenzange FastGRIP 180mm	Alicate para bombas de agua FastGRIP A. de la mandíbula28mm Long.180mm Cabeza pulido	4018754206377
65726240	6572 Wasserpumpenzange FastGRIP 240mm	Alicate para bombas de agua FastGRIP A. de la mandíbula37mm Long.240mm Cabeza pulido	4018754178421
65726300	6572 Wasserpumpenzange FastGRIP 300mm	Alicate para bombas de agua FastGRIP A. de la mandíbula44mm Long.300mm Cabeza pulido	4018754206384

Código GTIN.



