



Topnøglehoveder

40aD

Art. nr. **01530034**
GTIN **4018754001583**
Model **40 AD 9/16**



Betegnelse. 1/4 " Topnøgleindsats Størrelse 9/16" L.24mm


Egenskaber.

- ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (testværdier)
- HPQ® -stål, forkromet

Fordele.

ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (testværdier)

Teknisk tegning.



Tekniske egenskaber.

Udgangsprofil Dobbeltsekskant AS-drive

Logistiske data.

Dybde mm (IFS) 24
Bredde mm (IFS) 20

Firkantet drev indvendigt (tommer)	1/4 "
d1	18,8 mm
d2	18,8 mm
d3	13,1 mm
Længde mm (L)	24 mm
Bredde på tværs af flader [tommer]	9/16 "
t1	10 mm
t2	14,7 mm

Højde mm (IFS)	20
Længde (pakket, mm)	90
Bredde (pakket, mm)	80
Højde (pakket, mm)	20
Volumen (pakket, dm3)	0.144 dm3
Art. nr.	01530034
Vægt (brutto, kg)	0,300
Vægt PAP (kg)	0,000
Vægt PVC (kg)	0,003
GTIN	4018754001583
Oprindelsesland	GERMANY
Oprindelsesregion	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Toldtarif nr.	82042000
Standard for pakning	10
Vægt (g)	30 g

Varianter.

Art. nr.	Model nr. (ERP)	Betegnelse	GTIN
01530034	40 AD 9/16	1/4 " Topnøgleindsats Størrelse 9/16" L.24mm	4018754001583
01530032	40 AD 1/2	1/4 " Topnøgleindsats Størrelse 1/2" L.23mm	4018754001576
01530028	40 AD 7/16	1/4 " Topnøgleindsats Størrelse 7/16" L.23mm	4018754001569
01530024	40 AD 3/8	1/4 " Topnøgleindsats Størrelse 3/8" L.23mm	4018754001552
01530022	40 AD 11/32	1/4 " Topnøgleindsats Størrelse 11/32" L.23mm	4018754001545
01530020	40 AD 5/16	1/4 " Topnøgleindsats Størrelse 5/16" L.23mm	4018754001538
01530018	40 AD 9/32	1/4 " Topnøgleindsats Størrelse 9/32" L.23mm	4018754001521
01530016	40 AD 1/4	1/4 " Topnøgleindsats Størrelse 1/4" L.23mm	4018754001514
01530014	40 AD 7/32	1/4 " Topnøgleindsats Størrelse 7/32" L.23mm	4018754001507
01530012	40 AD 3/16	1/4 " Topnøgleindsats Størrelse 3/16" L.23mm	4018754001491
01530010	40 AD 5/32	1/4 " Topnøgleindsats Størrelse 5/32" L.23mm	4018754126965

GTIN-kode.



