



Doppen

55

Artikelnr. **05010030**
GTIN **4018754008773**
Model **55 30**



Aanwijzing. 3/4 " Dop Maat 30mm L.58mm

Eigenschappen.

- DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5 M
- AS-drive en HPQ®-high performance staal t/m 38, verchromd

Voordelen.


Gemaakt in Duitsland - STAHLWILLE {190} Doppen 30 mm Lengte 58 mm

in matrijs gesmeed, gehard en afgekoeld in een oliebad

Zeskant AS-drive, HPQ® high-performance staal, verchromd

Extreem belastbaar, uitzonderlijk duurzaam

Technische tekening.



Technische kenmerken.

Uitvoerprofiel	Zeskant AS-drive
Aandrijving vierkant binnen (inch)	3/4 "
d1	42 mm
d2	38 mm
d3	27 mm
DIN	DIN 3124 / ISO 2725-1, ASME B 107.5 M
Lengte mm (L)	58 mm
Sleutelplaatdikte [mm]	30 mm
t1	21 mm
t2	33,6 mm
Type	Mercedes-Benz

Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	58
Breedte mm (IFS)	42
Hoogte mm (IFS)	42
Lengte (verpakt, mm)	220
Breedte (verpakt, mm)	68
Hoogte (verpakt, mm)	43
Volume (verpakt, dm3)	0.64328 dm3
Artikelnr.	05010030
Gewicht (bruto, KG)	1,579
Gewicht PAP (KG)	0,000
Gewicht PVC (KG)	0,009
GTIN	4018754008773
Land van oorsprong	GERMANY
Regio van oorsprong	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Douanetarief nr.	82042000
Verpakkingsstandaard	5
Gewicht (g)	313 g

Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
05010019	55 19	3/4 " Dop Maat 19mm L.50mm	4018754008667
05010021	55 21	3/4 " Dop Maat 21mm L.50mm	4018754008681
05010022	55 22	3/4 " Dop Maat 22mm L.51 mm	4018754008698
05010024	55 24	3/4 " Dop Maat 24mm L.51 mm	4018754008711
05010027	55 27	3/4 " Dop Maat 27mm L.54mm	4018754008742
05010030	55 30	3/4 " Dop Maat 30mm L.58mm	4018754008773
05010032	55 32	3/4 " Dop Maat 32mm L.58mm	4018754008780
05010033	55 33	3/4 " Dop Maat 33mm L.60mm	4018754008797
05010034	55 34	3/4 " Dop Maat 34mm L.60mm	4018754008803
05010036	55 36	3/4 " Dop Maat 36mm L.60mm	4018754008810
05010038	55 38	3/4 " Dop Maat 38mm L.64mm	4018754008834
05010041	55 41	3/4 " Dop Maat 41mm L.67mm	4018754008841
05010046	55 46	3/4 " Dop Maat 46mm L.73mm	4018754008858
05010050	55 50	3/4 " Dop Maat 50mm L.80mm	4018754008865

05010055 55 55

3/4 " Dop Maat 55mm L.80mm

4018754008889

05010060 55 60

3/4 " Dop Maat 60mm L.80mm

4018754008902

GTIN-code.

