



Nasadki

456

Art. nr 02110020
GTIN 4018754003013
Modelka 456 20



Oznaczenie. 3/8 " Wkładka do kluczy nasadowych Rozmiar 20mm Dt.34mm

Właściwości.

- DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709
- HPQ®-stal wysokosprawna, chromowane

Zalety.

DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, E DIN EN 3709 (wartości testowe)

Rysunek techniczny.



Atrybuty techniczne.

Profil wyjściowy sześciokąt AS-drive

Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS) 28
Szerokość mm (IFS) 27

| | | | |
|--|---|--|------------------------|
| Kwadratowy napęd wewnętrzny (cal) | 3/8 " | Wysokość mm (IFS) | 27 |
| d1 | 26,2 mm | Długość (w opakowaniu, mm) | 140 |
| d2 | 20,5 mm | Szerokość (w opakowaniu, mm) | 55 |
| d3 | 19 mm | Wysokość (w opakowaniu, mm) | 29 |
| DIN | DIN 3124 / ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709 | Objętość (w opakowaniu, dm³) | 0.2233 dm ³ |
| Długość mm (L) | 34 mm | Art. nr | 02110020 |
| Szerokość w poprzek płaskowników [mm] | 20 mm | Waga (brutto, kg) | 0,530 |
| t1 | 15,5 mm | Waga PAP (kg) | 0,000 |
| t2 | 20,7 mm | Waga PVC (kg) | 0,006 |
| | | GTIN | 4018754003013 |
| | | Kraj pochodzenia | GERMANY |
| | | Region pochodzenia | Nordrhein-Westfalen |
| | | WEEE/ElektroG | nicht ear-pflichtig |
| | | Nr taryfy celnej | 82042000 |
| | | Standard pakowania | 10 |
| | | Waga (g) | 53 g |

Variants.

| Art. nr | Nr modelu (ERP) | Oznaczenie | GTIN |
|----------|-----------------|--|---------------|
| 02110007 | 456 7 | 3/8 " Wkładka do kluczy nasadowych Rozmiar 7mm Dł.24mm | 4018754002887 |
| 02110008 | 456 8 | 3/8 " Wkładka do kluczy nasadowych Rozmiar 8mm Dł.25mm | 4018754002894 |
| 02110009 | 456 9 | 3/8 " Wkładka do kluczy nasadowych Rozmiar 9mm Dł.25mm | 4018754002900 |
| 02110010 | 456 10 | 3/8 " Wkładka do kluczy nasadowych Rozmiar 10mm Dł.27mm | 4018754002917 |
| 02110011 | 456 11 | 3/8 " Wkładka do kluczy nasadowych Rozmiar 11mm Dł.27mm | 4018754002924 |
| 02110012 | 456 12 | 3/8 " Wkładka do kluczy nasadowych Rozmiar 12mm Dł.28mm | 4018754002931 |
| 02110013 | 456 13 | 3/8 " Wkładka do kluczy nasadowych Rozmiar 13mm Dł.30mm | 4018754002948 |
| 02110014 | 456 14 | 3/8 " Wkładka do kluczy nasadowych Rozmiar 14mm Dł.30mm | 4018754002955 |
| 02110015 | 456 15 | 3/8 " Wkładka do kluczy nasadowych Rozmiar 15mm Dł.31mm | 4018754002962 |
| 02110016 | 456 16 | 3/8 " Wkładka do kluczy nasadowych Rozmiar 16mm Dł.31mm | 4018754002979 |

| | | | |
|----------|--------|--|---------------|
| 02110017 | 456 17 | 3/8 " Wkładka do kluczy nasadowych Rozmiar 17mm Dł.31mm | 4018754002986 |
| 02110018 | 456 18 | 3/8 " Wkładka do kluczy nasadowych Rozmiar 18mm Dł.32mm | 4018754002993 |
| 02110019 | 456 19 | 3/8 " Wkładka do kluczy nasadowych Rozmiar 19mm Dł.32mm | 4018754003006 |
| 02110020 | 456 20 | 3/8 " Wkładka do kluczy nasadowych Rozmiar 20mm Dł.34mm | 4018754003013 |
| 02110021 | 456 21 | 3/8 " Wkładka do kluczy nasadowych Rozmiar 21mm Dł.34mm | 4018754003020 |
| 02110022 | 456 22 | 3/8 " Wkładka do kluczy nasadowych Rozmiar 22mm Dł.35mm | 4018754003037 |

GTIN-Code.



STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal