



## Set leve a cricco con dentatura fine QR, 1/4"+1/2"

415QR/512QR



Nr. art 91336421  
GTIN 4018754342914  
Modello 415QR/512QR Knarrensatz



### Designazione.

Set leve a cricco con dentatura fine QR 2 pzc.

### Descrizione.

- Set leve a cricco QuickRelease con unità da 1/4" e 1/2"
- con blocco di sicurezza QuickRelease, per un montaggio sicuro e un facile rilascio delle prese e delle parti di collegamento
- per lavorare in spazi ridotti, con angolo di lavoro di soli 4,5°
- previene i danni da corpi estranei (FOD) grazie alla versione senza vite
- in acciaio legato al cromo di alta qualità
- impugnature a due componenti in plastica resistente agli urti e ai fluidi idraulici, ad. es. Skydrol
- leve facili da usare per la rotazione a sinistra/a destra
- DIN 3122/ISO 3315
- DBGM

#### Contenuto di 2 pezzi:

1 leva a cricco QR a denti fini da 1/4" n. 415QR: L 117 mm

1 leva a cricco QR a denti fini 1/2" n. 512QR: L 265,5 mm

### Vantaggi.

Made in Germany - cricchetto reversibile STAHLWILLE con impugnatura a 2 componenti, 80 denti, sblocco QR a pulsante, DIN 3122/ISO 3315, acciaio legato al cromo, cromato

Sistema di bloccaggio QuickRelease brevettato: protegge ogni componente, dalle leve a cricco e le prolunghie fino alle chiavi a bussola

Gli 80 denti consentono un angolo di ritorno di soli 4,5° – per lavori efficienti anche in spazi ristretti



## Tecnologie e caratteristiche.



### QuickRelease

Il blocco di sicurezza QuickRelease impedisce la perdita accidentale degli utensili a innesto. Questi si bloccano saldamente in posizione e vengono rilasciati solo premendo un pulsante per una sostituzione rapida dell'utensile.



### Foreign Object Damage

STAHLWILLE protegge dai FOD (danni causati da oggetti estranei). Il nostro utensile è ideale per settori rilevanti per la sicurezza come l'aeronautica, grazie alla struttura senza viti.



### Meccanismi a cricchetto a dentatura fine

I nostri cricchetti a denti fini con 80 denti si reinnestano dopo soli 4,5° per la massima precisione negli spazi ristretti. 8 coppie di denti paralleli assicurano contemporaneamente la massima portata e un funzionamento particolarmente fluido anche a coppie elevate.

## Attributi tecnici.

Numero di strumenti	2 pzc.
Larghezza mm (b)	90 mm
DIN	DIN 3122 / ISO 3315
Altezza mm (h)	40 mm
Lunghezza mm (L)	310 mm

## Dati logistici.

Profondità mm (IFS)	310
Larghezza mm (IFS)	90
Altezza mm (IFS)	40
Lunghezza (imballata, mm)	310
Larghezza (imballata, mm)	90
Altezza (imballata, mm)	40
Volume (imballato, dm <sup>3</sup> )	1.116 dm <sup>3</sup>
N° Art.	91336421
Peso (lordo, kg)	0,808
Peso PAP (kg)	0,030
Peso PVC (kg)	0,010
GTIN	4018754342914
Paese di origine	GERMANY
Regione di origine	Nordrhein-Westfalen

RAEE/Legge sull'elettricità	nicht ear-pflichtig
N. tariffa doganale	82042000
Standard di imballaggio	1
Peso [mm]	808 g

## Elenco delle parti.



13111120  
Leva a cricco con  
dentatura fine QR

11111020  
Leva a cricco con  
dentatura fine QR

## Varianti.

N° Art.	Nr. modello (ERP)	Designazione	GTIN
91336421	415QR/512QR Knarrensatz	Set leve a cricco con dentatura fine QR 2 pzc.	4018754342914

## Codice GTIN.



## Ricambi/parti di ricambio per.



19012020  
Assortimento pezzi di  
ricambio per cricchetto



19040040  
Assortimento pezzi di  
ricambio per cricchetto

## Immagini.

