



## Topnøglehoveder

60

Art. nr. **06010030**  
GTIN **4018754009879**  
Model **60 30**



**Betegnelse.** 1 " Topnøgleindsats Størrelse 30mm L.65mm


**Egenskaber.**

- DIN 3124/ISO 2725-1
- AS-drive og HPQ®-stål indtil 36 mm., forkromet

## Fordele.

DIN 3124/ISO 2725-1

## Teknisk tegning.



## Tekniske egenskaber.

**Udgangsprofil** Dobbeltsekskant AS-drive

## Logistiske data.

**Dybde mm (IFS)** 65  
**Bredde mm (IFS)** 43

<b>Firkantet drev indvendigt (tommer)</b>	1 "	<b>Højde mm (IFS)</b>	43
<b>d1</b>	42,5 mm	<b>Længde (pakket, mm)</b>	90
<b>d2</b>	43 mm	<b>Bredde (pakket, mm)</b>	70
<b>d3</b>	27 mm	<b>Højde (pakket, mm)</b>	44
<b>DIN</b>	DIN 3124 / ISO 2725-1	<b>Volumen (pakket, dm3)</b>	0.2772 dm3
<b>Længde mm (L)</b>	65 mm	<b>Art. nr.</b>	06010030
<b>Bredde på tværs af flader [mm]</b>	30 mm	<b>Vægt (brutto, kg)</b>	0,755
<b>t1</b>	20 mm	<b>Vægt PAP (kg)</b>	0,000
<b>t2</b>	33,1 mm	<b>Vægt PVC (kg)</b>	0,006
		<b>GTIN</b>	4018754009879
		<b>Oprindelsesland</b>	GERMANY
		<b>Oprindelsesregion</b>	Nordrhein-Westfalen
		<b>WEEE/ElektroG</b>	nicht ear-pflichtig
		<b>Toldtarif nr.</b>	82042000
		<b>Standard for pakning</b>	2
		<b>Vægt (g)</b>	371 g

## Varianter.

Art. nr.	Model nr. (ERP)	Betegnelse	GTIN
06010030	60 30	1 " Topnøgleindsats Størrelse 30mm L.65mm	4018754009879
06010032	60 32	1 " Topnøgleindsats Størrelse 32mm L.67mm	4018754009886
06010034	60 34	1 " Topnøgleindsats Størrelse 34mm L.67mm	4018754009893
06010036	60 36	1 " Topnøgleindsats Størrelse 36mm L.67mm	4018754009909
06010041	60 41	1 " Topnøgleindsats Størrelse 41mm L.70mm	4018754009916
06010046	60 46	1 " Topnøgleindsats Størrelse 46mm L.75mm	4018754009923
06010050	60 50	1 " Topnøgleindsats Størrelse 50mm L.80mm	4018754009930
06010055	60 55	1 " Topnøgleindsats Størrelse 55mm L.85mm	4018754009947
06010060	60 60	1 " Topnøgleindsats Størrelse 60mm L.90mm	4018754009954

## GTIN-kode.



