

## Leva a cricco QR con dentatura fine

### 415QRL N



Nr. art     **11111040**  
GTIN       **4018754283002**  
Modello    **415QRL N**



#### Designazione.

Leva a cricco con dentatura fine QR 1/4 Ang. Lav.4.5° Lar.153mm

#### Descrizione.

- lunghe
- reversibile
- 80 denti
- con blocco di sicurezza QuickRelease
- con impugnatura in materiale bicomponente
- per lavorare in luoghi difficilmente accessibili, angolo di manovra di soli 4,5°
- previene il FOD grazie alla versione senza viti
- DIN 3122/ISO 3315
- disegno registrato

#### Vantaggi.

Made in Germany - Cricchetto con impugnatura bicomponente commutabile STAHLWILLE, 80 denti, attivazione del pulsante QR, lunghezza 153 mm, DIN 3122/ISO 3315, acciaio al cromo, cromato, 11111040

Sistema di bloccaggio QR unico – con il minimo ingombro, protegge ogni componente: dalle leve a cricco alle estensioni, fino alle chiavi a bussola

80 denti consentono un angolo di ritorno di soli 4,5° – per lavori efficienti anche in spazi ristretti

## Tecnologie e caratteristiche.



### QuickRelease

Il blocco di sicurezza QuickRelease impedisce la perdita accidentale degli utensili a innesto. Questi si bloccano saldamente in posizione e vengono rilasciati solo premendo un pulsante per una sostituzione rapida dell'utensile.



### Foreign Object Damage

STAHLWILLE protegge dai FOD (danni causati da oggetti estranei). Il nostro utensile è ideale per settori rilevanti per la sicurezza come l'aeronautica, grazie alla struttura senza viti.



### Meccanismi a cricchetto a dentatura fine

I nostri cricchetti a denti fini con 80 denti si reinnestano dopo soli 4,5° per la massima precisione negli spazi ristretti. 8 coppie di denti paralleli assicurano contemporaneamente la massima portata e un funzionamento particolarmente fluido anche a coppie elevate.

## Attributi tecnici.

a	10,7 mm
Uscita quadrata esterna (pollici)	1/4
Numero di denti	80
Angolo di lavoro	4.5 °
Larghezza mm (b)	22,6 mm
DIN	DIN 3122 / ISO 3315
Lunghezza mm (L)	153 mm

## Dati logistici.

Profondità mm (IFS)	153
Larghezza mm (IFS)	23
Altezza mm (IFS)	22
Lunghezza (imballata, mm)	200
Larghezza (imballata, mm)	105
Altezza (imballata, mm)	22
Volume (imballato, dm <sup>3</sup> )	0.462 dm <sup>3</sup>
N° Art.	11111040
Peso (lordo, kg)	0,104
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,004
GTIN	4018754283002
Paese di origine	GERMANY
Regione di origine	Nordrhein-Westfalen
RAEE/Legge sull'elettricità	nicht ear-pflichtig
N. tariffa doganale	82042000
Standard di imballaggio	1
Peso [mm]	94 g

## Varianti.

N° Art.	Nr. modello (ERP)	Designazione	GTIN
11111040	415QRL N	Leva a cricco con dentatura fine QR 1/4 Ang. Lav.4.5° Lar.153mm	4018754283002

## Codice GTIN.



## Accessori.



11180010  
Porta bit



11030003  
Espansore

## Immagini.



