



Clé CROW-FOOT, métrique

540a

Réf. n° 02500062
GTIN 4018754004775
Modèle 540 A 1 7/16



Désignation.

3/8 " Clé CROW-FOOT Taille 1 7/16" Lg.56,5mm

Caractéristiques.

- Chrome-Alloy-Steel, chromées
- Attention! Modification des valeurs de réglage de la clé dynamométrique en fonction des variations de la cote "S" <!-- (voir remarque page [170524]) -->

Dessin technique.



Attributs techniques.

a	8 mm
Carré d'entraînement intérieur (pouces)	3/8 "
Largeur mm (b)	62 mm
Longueur mm (L)	56,5 mm
S	33,1 mm

Données logistiques.

Profondeur mm (IFS)	56
Largeur	61
Hauteur mm (IFS)	18
Longueur (emballé, mm)	56
Largeur (emballé, mm)	61
Hauteur (emballé, mm)	18

Ouverture [pouces]	1 7/16 "	Volume (emballé, dm3)	0.061488 dm3
		Réf. n°	02500062
		Poids (brut, kg)	0,107
		Poids PAP (kg)	0,000
		Poids PVC (kg)	0,004
		GTIN	4018754004775
		Pays d'origine	GERMANY
		Région d'origine	Nordrhein-Westfalen
		WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
		Position tarifaire	82042000
		Emballage	1
		Poids	107 g

Variantes.

Réf. n°	n° de modèle (ERP)	Désignation de l'article (Autom.)	GTIN
01500024	540 A 3/8	1/4 " Clé CROW-FOOT Taille 3/8" Lg.25,5mm	4018754173839
02500028	540 A 7/16	3/8 " Clé CROW-FOOT Taille 7/16" Lg.32mm	4018754004621
02500032	540 A 1/2	3/8 " Clé CROW-FOOT Taille 1/2" Lg.34,3mm	4018754004638
02500034	540 A 9/16	3/8 " Clé CROW-FOOT Taille 9/16" Lg.37,7mm	4018754004645
02500036	540 A 5/8	3/8 " Clé CROW-FOOT Taille 5/8" Lg.37,7mm	4018754004652
02500038	540 A 11/16	3/8 " Clé CROW-FOOT Taille 11/16" Lg.42,5mm	4018754004669
02500040	540 A 3/4	3/8 " Clé CROW-FOOT Taille 3/4" Lg.42,5mm	4018754004676
02500042	540 A 13/16	3/8 " Clé CROW-FOOT Taille 13/16" Lg.42,3mm	4018754004683
02500044	540 A 7/8	3/8 " Clé CROW-FOOT Taille 7/8" Lg.44,5mm	4018754004690
02500048	540 A 1	3/8 " Clé CROW-FOOT Taille 1" Lg.47mm	4018754004706
02500050	540 A 1 1/16	3/8 " Clé CROW-FOOT Taille 1 1/16" Lg.47mm	4018754004713
02500052	540 A 1 1/8	3/8 " Clé CROW-FOOT Taille 1 1/8" Lg.50mm	4018754004720
02500054	540 A 1 3/16	3/8 " Clé CROW-FOOT Taille 1 3/16" Lg.50mm	4018754004737
02500056	540 A 1 1/4	3/8 " Clé CROW-FOOT Taille 1 1/4" Lg.53mm	4018754004744
02500058	540 A 1 5/16	3/8 " Clé CROW-FOOT Taille 1 5/16" Lg.53mm	4018754004751
02500060	540 A 1 3/8	3/8 " Clé CROW-FOOT Taille 1 3/8" Lg.54,5mm	4018754004768
02500062	540 A 1 7/16	3/8 " Clé CROW-FOOT Taille 1 7/16" Lg.56,5mm	4018754004775
02500064	540 A 1 1/2	3/8 " Clé CROW-FOOT Taille 1 1/2" Lg.58mm	4018754004782
02500065	540 A 1 9/16	3/8 " Clé CROW-FOOT Taille 1 9/16" Lg.59,5mm	4018754004799
02500066	540 A 1 5/8	3/8 " Clé CROW-FOOT Taille 1 5/8" Lg.63mm	4018754004805
02500067	540 A 1 11/16	3/8 " Clé CROW-FOOT Taille 1 11/16" Lg.63mm	4018754173631
02500068	540 A 1 3/4	3/8 " Clé CROW-FOOT Taille 1 3/4" Lg.68mm	4018754004812

02500070	540 A 1 7/8	3/8 " Clé CROW-FOOT Taille 1 7/8" Lg.72mm	4018754004829
02500072	540 A 2	3/8 " Clé CROW-FOOT Taille 2" Lg.75mm	4018754004836
02500074	540 A 2 1/8	3/8 " Clé CROW-FOOT Taille 2 1/8" Lg.75,6mm	4018754173648
02500076	540 A 2 1/4	3/8 " Clé CROW-FOOT Taille 2 1/4" Lg.80,5mm	4018754173655
03500078	540 A 2 3/8	1/2 " Clé CROW-FOOT Taille 2 3/8" Lg.81,5mm	4018754121366

Code GTIN.



4 018754 004775

STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Allemagne · Tél.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com · Copyright par STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal