

Pinza per anelli elastici di sicurezza interni

6543



Nr. art **65434103**
GTIN **4018754333592**
Modello **6543 SICHERUNGSRINGZANGE
VERCHR., KAR. GRIFF J 3**

Designazione.

Pinze per anelli di sicurezza per anelli interni Gr. J3 per 40-100 mm


Descrizione.

- DIN 5256 C
- Pinza per anelli di sicurezza con ganasce diritte
- Punte di precisione cilindriche
- Per la presa, l'inserimento e la rimozione di anelli interni nei fori
- Formata in stampo

Vantaggi.

DIN 5256 C

Disegno tecnico.



Attributi tecnici.

DIN	DIN 5256 C
per anelli di ritenzione	40-100 mm
Gr.	J3
Maniglie	cromato, scacchiato

Dati logistici.

Profondità mm (IFS)	228
Larghezza mm (IFS)	53
Altezza mm (IFS)	10
Lunghezza (imballata, mm)	260

Testa	cromato opaco	Larghezza (imballata, mm)	85
Lunghezza mm (L)	225 mm	Altezza (imballata, mm)	14
Diametro della punta [mm]	2,3 mm	Volume (imballato, dm3)	0.3094 dm3
		N° Art.	65434103
		Peso (lordo, kg)	0,238
		Peso PAP (kg)	0,000
		Peso PVC (kg)	0,002
		GTIN	4018754333592
		Paese di origine	VIET NAM
		Regione di origine	Ausländischer Ursprung
		RAEE/Legge sull'elettricità	nicht ear-pflichtig
		N. tariffa doganale	82032000
		Standard di imballaggio	1
		Peso [mm]	195 g

Varianti.

N° Art.	Nr. modello (ERP)	Designazione	GTIN
65434100	6543 SICHERUNGSRINGZANGE VERCHR., KAR. GRIFF J 0	Pinze per anelli di sicurezza per anelli interni Gr. J0 per 8-13 mm	4018754333554
65434101	6543 SICHERUNGSRINGZANGE VERCHR., KAR. GRIFF J 1	Pinze per anelli di sicurezza per anelli interni Gr. J1 per 12-25 mm	4018754333561
65434102	6543 SICHERUNGSRINGZANGE VERCHR., KAR. GRIFF J 2	Pinze per anelli di sicurezza per anelli interni Gr. J2 per 19-60 mm	4018754333578
65434103	6543 SICHERUNGSRINGZANGE VERCHR., KAR. GRIFF J 3	Pinze per anelli di sicurezza per anelli interni Gr. J3 per 40-100 mm	4018754333592
65434104	6543 SICHERUNGSRINGZANGE VERCHR., KAR. GRIFF J 4	Pinze per anelli di sicurezza per anelli interni Gr. J4 per 85-140 mm	4018754333615

Codice GTIN.



Immagini.

