

6544




Art. nr **65444121**
 GTIN **4018754333646**
 Modelka **6544 SICHERUNGSRINGZANGE
 90° VERCHR., KAR. GRIFF J 21**

Oznaczenie.

Gr. J21 f. 19-60 mm

Rysunek techniczny.



Atrybuty techniczne.

DIN	DIN 5256 D
dla pierścieni osadczych	19-60 mm
Gr.	J21
Długość mm (L)	170 mm
Średnica końcówki [mm]	1,8 mm

Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS)	170
Szerokość mm (IFS)	49
Wysokość mm (IFS)	25
Długość (w opakowaniu, mm)	220
Szerokość (w opakowaniu, mm)	87
Wysokość (w opakowaniu, mm)	26
Objętość (w opakowaniu, dm ³)	0.49764 dm ³
Art. nr	65444121
Waga (brutto, kg)	0,148
Waga PAP (kg)	0,000

Waga PVC (kg)	0,002
GTIN	4018754333646
Kraj pochodzenia	VIET NAM
Region pochodzenia	Ausländischer Ursprung
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Nr taryfy celnej	82032000
Standard pakowania	1
Waga (g)	135 g

Variants.

Art. nr	Nr modelu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
65444101	6544 SICHERUNGSRINGZANGE 90° VERCHR., KAR. GRIFF J 01	Gr. J01 f. 8-13 mm	4018754333622
65444111	6544 SICHERUNGSRINGZANGE 90° VERCHR., KAR. GRIFF J 11	Gr. J11 f. 12-25 mm	4018754333639
65444121	6544 SICHERUNGSRINGZANGE 90° VERCHR., KAR. GRIFF J 21	Gr. J21 f. 19-60 mm	4018754333646
65444131	6544 SICHERUNGSRINGZANGE 90° VERCHR., KAR. GRIFF J 31	Gr. J31 f. 40-100 mm	4018754333653
65444141	6544 SICHERUNGSRINGZANGE 90° VERCHR., KAR. GRIFF J 41	Gr. J41 f. 85-140 mm	4018754333660

GTIN-Code.



Obrazy.



STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal