



Llaves de boca en estrella, tipo CROW-RING

440S MJ

Núm. art. 02211027
GTIN 4018754179763
Modelo 440S MJ 27



- Designación.** 3/8 " Llave de tuercas MJ27 Tubo exterior-D. DN18mm Accionamiento 3/8 " Long.54,4mm
- Descripción.**
- HPQ® de alto rendimiento, cromado
 - sustituye al núm. 440 MJ
 - EN 4108
 - para atornillado en tuberías con dentado evolvente cilíndrico recto en el mecanismo de accionamiento, acero
 - ¡atención! Valores de regulación modificados en la llave dinamométrica

Ventajas.

Acero de alta calidad HPQ®, cromado


Tecnologías y prestaciones.



High Performance Quality (HPQ®)

Nuestra herramienta HPQ® está fabricada con acero de alto rendimiento resistente al desgaste, pero de pared delgada y ligera. Soporta pares de apriete elevados y es ideal para trabajar en espacios reducidos, como turbinas.

Dibujo técnico.



Atributos técnicos.

a	10 mm
Accionamiento cuadrado interior (pulgadas)	3/8 "
Anchura mm (b)	44 mm
Longitud mm (L)	54,4 mm
Rosca de tuerca	MJ27
Diámetro exterior del tubo (mm)	DN18 mm
S	31 mm
W	21,5 mm

Datos logísticos.

Profundidad mm (IFS)	100
Anchura mm (IFS)	70
Altura mm (IFS)	15
Longitud (empaquetada, mm)	100
Anchura (empaquetada, mm)	70
Altura en pulgadas	15
Volumen (envasado, dm3)	0.105 dm3
Núm. art.	02211027
Peso (bruto, kg)	0,070
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,003
GTIN	4018754179763
País de origen	GERMANY
Región de origen	Nordrhein-Westfalen
RAEE/Ley eléctrica	nicht ear-pflichtig
Arancel de aduanas núm.	82042000
Norma de embalaje	1
Peso	70 g

Variantes.

Núm. art.	Núm. de modelo (ERP)	Designación	GTIN
01211010	440S MJ 10	1/4 " Llave de tuercas MJ10 Tubo exterior-D. DN04mm Accionamiento 1/4 " Long.31,9mm	4018754179695

01211014	440S MJ 14	1/4 " Llave de tuercas MJ14 Tubo exterior-D. DN06mm Accionamiento 1/4 " Long.36,5mm	4018754179701
02211016	440S MJ 16	3/8 " Llave de tuercas MJ16 Tubo exterior-D. DN08mm Accionamiento 3/8 " Long.43,8mm	4018754179718
02211018	440S MJ 18	3/8 " Llave de tuercas MJ18 Tubo exterior-D. DN10mm Accionamiento 3/8 " Long.45,2mm	4018754179725
02211020	440S MJ 20	3/8 " Llave de tuercas MJ20 Tubo exterior-D. DN12mm Accionamiento 3/8 " Long.46,2mm	4018754179732
02211022	440S MJ 22	3/8 " Llave de tuercas MJ22 Tubo exterior-D. DN14mm Accionamiento 3/8 " Long.48,4mm	4018754179749
02211024	440S MJ 24	3/8 " Llave de tuercas MJ24 Tubo exterior-D. DN16mm Accionamiento 3/8 " Long.49,5mm	4018754179756
02211027	440S MJ 27	3/8 " Llave de tuercas MJ27 Tubo exterior-D. DN18mm Accionamiento 3/8 " Long.54,4mm	4018754179763
02211030	440S MJ 30	3/8 " Llave de tuercas MJ30 Tubo exterior-D. DN20mm Accionamiento 3/8 " Long.60,8mm	4018754179770

Código GTIN.

