



## Nasadki

60

Art. nr **06010030**  
GTIN **4018754009879**  
Modelka **60 30**



### Oznaczenie.

1 " Wkładka do kluczy nasadowych Rozmiar 30mm Dł.65mm


### Właściwości.

- DIN 3124/ISO 2725-1
- profil AS-drive i HPQ®-stal wysokosprawną do rozm. 36 mm, chromowane

## Zalety.

DIN 3124/ISO 2725-1

## Rysunek techniczny.



## Atrybuty techniczne.

Profil wyjściowy Nasadka podwójna sześciokątna AS-drive

## Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS) 65  
Szerokość mm (IFS) 43

<b>Kwadratowy napęd wewnętrzny (cal)</b>	1 "	<b>Wysokość mm (IFS)</b>	43
<b>d1</b>	42,5 mm	<b>Długość (w opakowaniu, mm)</b>	90
<b>d2</b>	43 mm	<b>Szerokość (w opakowaniu, mm)</b>	70
<b>d3</b>	27 mm	<b>Wysokość (w opakowaniu, mm)</b>	44
<b>DIN</b>	DIN 3124 / ISO 2725-1	<b>Objętość (w opakowaniu, dm<sup>3</sup>)</b>	0.2772 dm <sup>3</sup>
<b>Długość mm (L)</b>	65 mm	<b>Art. nr</b>	06010030
<b>Szerokość w poprzek płaskowników [mm]</b>	30 mm	<b>Waga (brutto, kg)</b>	0,755
<b>t1</b>	20 mm	<b>Waga PAP (kg)</b>	0,000
<b>t2</b>	33,1 mm	<b>Waga PVC (kg)</b>	0,006
		<b>GTIN</b>	4018754009879
		<b>Kraj pochodzenia</b>	GERMANY
		<b>Region pochodzenia</b>	Nordrhein-Westfalen
		<b>WEEE/ElektroG</b>	nicht ear-pflichtig
		<b>Nr taryfy celnej</b>	82042000
		<b>Standard pakowania</b>	2
		<b>Waga (g)</b>	371 g

## Variants.

Art. nr	Nr modelu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
06010030	60 30	1 " Wkładka do kluczy nasadowych Rozmiar 30mm Dł.65mm	4018754009879
06010032	60 32	1 " Wkładka do kluczy nasadowych Rozmiar 32mm Dł.67mm	4018754009886
06010034	60 34	1 " Wkładka do kluczy nasadowych Rozmiar 34mm Dł.67mm	4018754009893
06010036	60 36	1 " Wkładka do kluczy nasadowych Rozmiar 36mm Dł.67mm	4018754009909
06010041	60 41	1 " Wkładka do kluczy nasadowych Rozmiar 41mm Dł.70mm	4018754009916
06010046	60 46	1 " Wkładka do kluczy nasadowych Rozmiar 46mm Dł.75mm	4018754009923
06010050	60 50	1 " Wkładka do kluczy nasadowych Rozmiar 50mm Dł.80mm	4018754009930
06010055	60 55	1 " Wkładka do kluczy nasadowych Rozmiar 55mm Dł.85mm	4018754009947
06010060	60 60	1 " Wkładka do kluczy nasadowych Rozmiar 60mm Dł.90mm	4018754009954

## GTIN-Code.



STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal