

## Alicates universales

**65013**



Núm. art. **65013180**  
GTIN **4018754206056**  
Modelo **6501 3 180**  
**KOMBINATIONSZANGE**

### Designación.

Alicate combinado Long.180mm Cabeza pulida Tiradores de doble componente con zonas de agarre blandas


### Descripción.

- DIN ISO 5746
- filo de precisión para todos los alambres, incluso cuerda de piano
- filo templado por inducción aprox. 62 HRC
- para uso permanente en condiciones duras

### Ventajas.

DIN ISO 5746

### Destacados de productos.



#### **SEGUROS.**

Evita las lesiones gracias a la protección contra deslizamiento hacia la boca de los alicates.

## Tecnologías y prestaciones.



### Mango de 2 componentes

Nuestro mango de 2 componentes es antideslizante y tiene forma ergonómica. Es resistente a los aceites, grasas, combustibles, líquidos de freno y Skydrol.

## Atributos técnicos.

Anchura mm (b)	59 mm
DIN	DIN ISO 5746
Tiradores	de doble componente con zonas de agarre blandas
Cableado duro (3)	2 mm
Cable (5)	12 mm
Cable (6) mm <sup>2</sup>	16 mm <sup>2</sup>
Cabeza	pulida
Longitud mm (L)	180 mm
Alambre de piano (4)	1,8 mm

## Datos logísticos.

Profundidad mm (IFS)	190
Anchura mm (IFS)	59
Altura mm (IFS)	21
Longitud (empaquetada, mm)	250
Anchura (empaquetada, mm)	100
Altura en pulgadas	22
Volumen (envasado, dm <sup>3</sup> )	0.55 dm <sup>3</sup>
Núm. art.	65013180
Peso (bruto, kg)	0,230
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,006
GTIN	4018754206056
País de origen	GERMANY
Región de origen	Thüringen
RAEE/Ley eléctrica	nicht ear-pflichtig
Arancel de aduanas núm.	82032000
Norma de embalaje	1
Peso	226 g

## Variantes.

Núm. art.	Núm. de modelo (ERP)	Designación	GTIN
65013160	6501 3 160 KOMBINATIONSZANGE	Alicate combinado Long.160mm Cabeza pulida Tiradores de doble componente con zonas de agarre blandas	4018754206049
65013180	6501 3 180 KOMBINATIONSZANGE	Alicate combinado Long.180mm Cabeza pulida Tiradores de doble componente con zonas de agarre blandas	4018754206056

65013200

6501 3 200  
KOMBINATIONSZANGE

Alicate combinado Long.200mm  
Cabeza pulida Tiradores de doble  
componente con zonas de agarre  
blandas

4018754206063

## Código GTIN.

