

Leva a cricco con dentatura fine QR VDE

12165 VDE



Nr. art **12430001**
GTIN **4018754253869**
Modello **12165 VDE**



Designazione.

Leva a cricco con dentatura fine QR VDE 3/8 Ang. Lav.4,5° Lar.197mm

Descrizione.

- reversibile
- 80 denti
- con blocco di sicurezza QuickRelease
- con rivestimento in plastica con doppio isolamento per lavori sotto tensione
- con impugnatura in materiale bicomponente
- per lavorare in luoghi difficilmente accessibili, angolo di manovra di soli 4,5°
- previene il FOD grazie alla versione senza viti
- VDE isolato fino a 1000 V
- DIN EN 60900
- #T; AC/1000 V

Vantaggi.

commutabile

Caratteristiche del prodotto.



Leva a cricco con dentatura fine da 3/8" QuickRelease VDE.

80 denti efficaci contro 1.000 V. La leva a cricco con meccanismo fine da 3/8" Caratterizzato da un design compatto, dalla funzionalità perfetta del meccanismo e dall'ergonomia della forma STAHLWILLE. Protezione ottimale dalla tensione in conformità alla norma VDE.

Tecnologie e caratteristiche.



QuickRelease



Il blocco di sicurezza QuickRelease impedisce la perdita accidentale degli utensili a innesto. Questi si bloccano saldamente in posizione e vengono rilasciati solo premendo un pulsante per una sostituzione rapida dell'utensile.



Foreign Object Damage

STAHLWILLE protegge dai FOD (danni causati da oggetti estranei). Il nostro utensile è ideale per settori rilevanti per la sicurezza come l'aeronautica, grazie alla struttura senza viti.

Disegno tecnico.



Attributi tecnici.

a	61 mm
Uscita quadrata esterna (pollici)	3/8
Numero di denti	80
Angolo di lavoro	4.5 °
Larghezza mm (b)	37 mm
DIN	DIN EN 60900
Lunghezza mm (L)	197 mm

Dati logistici.

Profondità mm (IFS)	196
Larghezza mm (IFS)	72
Altezza mm (IFS)	37
Lunghezza (imballata, mm)	230
Larghezza (imballata, mm)	85
Altezza (imballata, mm)	45
Volume (imballato, dm3)	0.87975 dm3
N° Art.	12430001
Peso (lordo, kg)	0,330
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,006
GTIN	4018754253869
Paese di origine	GERMANY
Regione di origine	Nordrhein-Westfalen
RAEE/Legge sull'elettricità	nicht ear-pflichtig
N. tariffa doganale	82042000
Standard di imballaggio	1

Peso [mm]

298 g

Varianti.

N° Art.	Nr. modello (ERP)	Designazione	GTIN
12430001	12165 VDE	Leva a cricco con dentatura fine QR VDE 3/8 Ang. Lav.4.5° Lar.197mm	4018754253869

Codice GTIN.

