

Alicates para arandelas exteriores

6545



Núm. art. **65454100**
GTIN **4018754333677**
Modelo **6545 SICHERUNGSRINGZANGE
VERCHR., KAR. GRIFF A 0**

Designación. Alicates para anillos exteriores Tam. A0 f. 3-10 mm


Descripción.

- DIN 5254 A
- Alicates para anillos fusibles con mordazas rectas
- para sujetar, insertar y extraer anillos exteriores en ejes
- forjados en la matriz
- puntas cilíndricas de precisión
- con muelle de cierre

Ventajas.

DIN 5254 A

Dibujo técnico.



Atributos técnicos.

DIN	DIN 5254 A
para anillos de retención	3-10 mm
Tam.	A0
Tiradores	Cromado, cuadrículado
Cabeza	cromada
Longitud mm (L)	140 mm
Diámetro de la punta [mm]	0,9 mm

Datos logísticos.

Profundidad mm (IFS)	142
Anchura mm (IFS)	56
Altura mm (IFS)	8
Longitud (empaquetada, mm)	190
Anchura (empaquetada, mm)	85
Altura en pulgadas	10
Volumen (envasado, dm3)	0.1615 dm3
Núm. art.	65454100
Peso (bruto, kg)	0,084
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,002
GTIN	4018754333677
País de origen	VIET NAM
Región de origen	Ausländischer Ursprung
RAEE/Ley eléctrica	nicht ear-pflichtig
Arancel de aduanas núm.	82032000
Norma de embalaje	1
Peso	95 g

Variantes.

Núm. art.	Núm. de modelo (ERP)	Designación	GTIN
65454100	6545 SICHERUNGSRINGZANGE VERCHR., KAR. GRIFF A 0	Alicates para anillos exteriores Tam. A0 f. 3-10 mm	4018754333677
65454101	6545 SICHERUNGSRINGZANGE VERCHR., KAR. GRIFF A 1	Alicates para anillos exteriores Tam. A1 f. 10-25 mm	4018754333684
65454102	6545 SICHERUNGSRINGZANGE VERCHR., KAR. GRIFF A 2	Alicates para anillos exteriores Tam. A2 f. 19-60 mm	4018754333691
65454103	6545 SICHERUNGSRINGZANGE VERCHR., KAR. GRIFF A 3	Alicates para anillos exteriores Tam. A3 f. 40-100 mm	4018754333707
65454104	6545 SICHERUNGSRINGZANGE VERCHR., KAR. GRIFF A 4	Alicates para anillos exteriores Tam. A4 f. 85-140 mm	4018754333714

Código GTIN.



Fotos.

