



Alicates universales

65016

Núm. art. 65016180

GTIN **4018754036219**

Modelo 6501 6 180 KOMBIZANGE

Designación. Alicate combinado Long.180mm Cabeza pulida Tiradores Revestimiento de plástico

con superficie rugosa

Descripción. • DIN ISO 5746

• filo de precisión para todos los alambres, incluso cuerda de piano

• filo templado por inducción aprox. 62 HRC

• para uso permanente en condiciones duras

Ventajas.

DIN ISO 5746

Atributos técnicos.

Anchura mm (b)	53 mm	
DIN	DIN ISO 5746	
Tiradores	Revestimiento de plástico con superficie rugosa	
Cableado duro (3)	2 mm	
Cable (5)	12 mm	
Cable (6) mm2	16 mm²	
Cabeza	pulida	
Longitud mm (L)	180 mm	
Alambre de piano (4)	1,8 mm	

Datos logísticos.

Profundidad mm (IFS)	182
Anchura mm (IFS)	53
Altura mm (IFS)	18
Longitud (empaquetada, mm)	188
Anchura (empaquetada, mm)	56
Altura en pulgadas	25
Volumen (envasado, dm3)	0.2632 dm3
Núm. art.	65016180
Peso (bruto, kg)	0,205
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,005
GTIN	4018754036219
País de origen	GERMANY

Región de origen Thüringen

RAEE/Ley eléctrica nicht ear-pflichtig

Arancel de aduanas núm. 82032000

Norma de embalaje 1

Peso 205 g

Variantes.

Núm. art.	Núm. de modelo (ERP)	Designación	GTIN
65016160	6501 6 160 KOMBIZANGE	Alicate combinado Long.160mm Cabeza pulida Tiradores Revestimiento de plástico con superficie rugosa	4018754036202
65016180	6501 6 180 KOMBIZANGE	Alicate combinado Long.180mm Cabeza pulida Tiradores Revestimiento de plástico con superficie rugosa	4018754036219
65016200	6501 6 200 KOMBIZANGE	Alicate combinado Long.200mm Cabeza pulida Tiradores Revestimiento de plástico con superficie rugosa	4018754036226

Código GTIN.

